

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

**Ente Público: CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE PUEBLA**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5230/0742/0005/120	CÁMARÁ IP TIPO BALA DE 4MP MARCA HIKVISION, MODELO DS-2CD1043G0-I(C). Sensor de imagen: 1/3 pulgadas Progressive Scan CMOS- Iluminación mínima: Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), Velocidad de obturación: 1/3 s a 1/100,000 s, obturador lento* Día y noche: IR CUT Filter, Wide Dynamic Range: Digital WDR, Ajuste de ángulo: Pan: 0 grados a 360 grados, tilt: 0 grados a 180 grados, rotate: 0 grados a 360 grados. Lente: Fixed lens, 2.8/4 mm, Apertura: F2.0, FOV 2.8 mm, horizontal FOV 100 grados, vertical FOV 55 grados, diagonal FOV 117 Grados, 4 mm, horizontal FOV 77 grados, vertical FOV 42 grados, diagonal FOV 88 grados, Montura del lente: M12 Iluminador: Rango IR: hasta 30m, Longitud de onda: 850nm. Ajuste de imagen: Saturación, brillo, contraste, nitidez, AGCy balance de blancos ajustables por software cliente o navegador web. Interruptor día / noche: Día/Noche/Auto/Schedule S/N Ratio: 50dBinterfaz. Interfaz de comunicación: 1 RJ45 10M/100M puerto Ethernet autoadaptable general	\$1,785.24
5230/0743/0005/120	CÁMARÁ IP TIPO BALA DE 4MP MARCA HIKVISION, MODELO DS-2CD1043G0-I(C). Sensor de imagen: 1/3 pulgadas Progressive Scan CMOS- Iluminación mínima: Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), Velocidad de obturación: 1/3 s a 1/100,000 s, obturador lento* Día y noche: IR CUT Filter, Wide Dynamic Range: Digital WDR, Ajuste de ángulo: Pan: 0 grados a 360 grados, tilt: 0 grados a 180 grados, rotate: 0 grados a 360 grados. Lente: Fixed lens, 2.8/4 mm, Apertura: F2.0, FOV 2.8 mm, horizontal FOV 100 grados, vertical FOV 55 grados, diagonal FOV 117 Grados, 4 mm, horizontal FOV 77 grados, vertical FOV 42 grados, diagonal FOV 88 grados, Montura del lente: M12 Iluminador: Rango IR: hasta 30m, Longitud de onda: 850nm. Ajuste de imagen: Saturación, brillo, contraste, nitidez, AGCy balance de blancos ajustables por software cliente o navegador web. Interruptor día / noche: Día/Noche/Auto/Schedule S/N Ratio: 50dBinterfaz. Interfaz de comunicación: 1 RJ45 10M/100M puerto Ethernet autoadaptable general	\$1,785.24
5230/0744/0005/120	CÁMARÁ IP TIPO BALA DE 4MP MARCA HIKVISION, MODELO DS-2CD1043G0-I(C). Sensor de imagen: 1/3 pulgadas Progressive Scan CMOS- Iluminación mínima: Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), Velocidad de obturación: 1/3 s a 1/100,000 s, obturador lento* Día y noche: IR CUT Filter, Wide Dynamic Range: Digital WDR, Ajuste de ángulo: Pan: 0 grados a 360 grados, tilt: 0 grados a 180 grados, rotate: 0 grados a 360 grados. Lente: Fixed lens, 2.8/4 mm, Apertura: F2.0, FOV 2.8 mm, horizontal FOV 100 grados, vertical FOV 55 grados, diagonal FOV 117 Grados, 4 mm, horizontal FOV 77 grados, vertical FOV 42 grados, diagonal FOV 88 grados, Montura del lente: M12 Iluminador: Rango IR: hasta 30m, Longitud de onda: 850nm. Ajuste de imagen: Saturación, brillo, contraste, nitidez, AGCy balance de blancos ajustables por software cliente o navegador web. Interruptor día / noche: Día/Noche/Auto/Schedule S/N Ratio: 50dBinterfaz. Interfaz de comunicación: 1 RJ45 10M/100M puerto Ethernet autoadaptable general	\$1,785.24
5230/0745/0005/120	CÁMARÁ IP TIPO BALA DE 4MP MARCA HIKVISION, MODELO DS-2CD1043G0-I(C). Sensor de imagen: 1/3 pulgadas Progressive Scan CMOS- Iluminación mínima: Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), Velocidad de obturación: 1/3 s a 1/100,000 s, obturador lento* Día y noche: IR CUT Filter, Wide Dynamic Range: Digital WDR, Ajuste de ángulo: Pan: 0 grados a 360 grados, tilt: 0 grados a 180 grados, rotate: 0 grados a 360 grados. Lente: Fixed lens, 2.8/4 mm, Apertura: F2.0, FOV 2.8 mm, horizontal FOV 100 grados, vertical FOV 55 grados, diagonal FOV 117 Grados, 4 mm, horizontal FOV 77 grados, vertical FOV 42 grados, diagonal FOV 88 grados, Montura del lente: M12 Iluminador: Rango IR: hasta 30m, Longitud de onda: 850nm. Ajuste de imagen: Saturación, brillo, contraste, nitidez, AGCy balance de blancos ajustables por software cliente o navegador web. Interruptor día / noche: Día/Noche/Auto/Schedule S/N Ratio: 50dBinterfaz. Interfaz de comunicación: 1 RJ45 10M/100M puerto Ethernet autoadaptable general	\$1,785.24
5230/0746/0005/120	CÁMARÁ IP TIPO BALA DE 4MP MARCA HIKVISION, MODELO DS-2CD1043G0-I(C). Sensor de imagen: 1/3 pulgadas Progressive Scan CMOS- Iluminación mínima: Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), Velocidad de obturación: 1/3 s a 1/100,000 s, obturador lento* Día y noche: IR CUT Filter, Wide Dynamic Range: Digital WDR, Ajuste de ángulo: Pan: 0 grados a 360 grados, tilt: 0 grados a 180 grados, rotate: 0 grados a 360 grados. Lente: Fixed lens, 2.8/4 mm, Apertura: F2.0, FOV 2.8 mm, horizontal FOV 100 grados, vertical FOV 55 grados, diagonal FOV 117 Grados, 4 mm, horizontal FOV 77 grados, vertical FOV 42 grados, diagonal FOV 88 grados, Montura del lente: M12 Iluminador: Rango IR: hasta 30m, Longitud de onda: 850nm. Ajuste de imagen: Saturación, brillo, contraste, nitidez, AGCy balance de blancos ajustables por software cliente o navegador web. Interruptor día / noche: Día/Noche/Auto/Schedule S/N Ratio: 50dBinterfaz. Interfaz de comunicación: 1 RJ45 10M/100M puerto Ethernet autoadaptable general	\$1,785.24
5230/0747/0005/120	CÁMARÁ IP TIPO BALA DE 4MP MARCA HIKVISION, MODELO DS-2CD1043G0-I(C). Sensor de imagen: 1/3 pulgadas Progressive Scan CMOS- Iluminación mínima: Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), Velocidad de obturación: 1/3 s a 1/100,000 s, obturador lento* Día y noche: IR CUT Filter, Wide Dynamic Range: Digital WDR, Ajuste de ángulo: Pan: 0 grados a 360 grados, tilt: 0 grados a 180 grados, rotate: 0 grados a 360 grados. Lente: Fixed lens, 2.8/4 mm, Apertura: F2.0, FOV 2.8 mm, horizontal FOV 100 grados, vertical FOV 55 grados, diagonal FOV 117 Grados, 4 mm, horizontal FOV 77 grados, vertical FOV 42 grados, diagonal FOV 88 grados, Montura del lente: M12 Iluminador: Rango IR: hasta 30m, Longitud de onda: 850nm. Ajuste de imagen: Saturación, brillo, contraste, nitidez, AGCy balance de blancos ajustables por software cliente o navegador web. Interruptor día / noche: Día/Noche/Auto/Schedule S/N Ratio: 50dBinterfaz. Interfaz de comunicación: 1 RJ45 10M/100M puerto Ethernet autoadaptable general	\$1,785.24
5230/0748/0005/120	CÁMARÁ IP TIPO BALA DE 4MP MARCA HIKVISION, MODELO DS-2CD1043G0-I(C). Sensor de imagen: 1/3 pulgadas Progressive Scan CMOS- Iluminación mínima: Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), Velocidad de obturación: 1/3 s a 1/100,000 s, obturador lento* Día y noche: IR CUT Filter, Wide Dynamic Range: Digital WDR, Ajuste de ángulo: Pan: 0 grados a 360 grados, tilt: 0 grados a 180 grados, rotate: 0 grados a 360 grados. Lente: Fixed lens, 2.8/4 mm, Apertura: F2.0, FOV 2.8 mm, horizontal FOV 100 grados, vertical FOV 55 grados, diagonal FOV 117 Grados, 4 mm, horizontal FOV 77 grados, vertical FOV 42 grados, diagonal FOV 88 grados, Montura del lente: M12 Iluminador: Rango IR: hasta 30m, Longitud de onda: 850nm. Ajuste de imagen: Saturación, brillo, contraste, nitidez, AGCy balance de blancos ajustables por software cliente o navegador web. Interruptor día / noche: Día/Noche/Auto/Schedule S/N Ratio: 50dBinterfaz. Interfaz de comunicación: 1 RJ45 10M/100M puerto Ethernet autoadaptable general	\$1,785.24
3520/0001/0005/120	Proyector, longitud focal minima de 16.90MM, su optico de 1.2X, una lampara tipo UHE de 210w señal de video HDTV	\$15,080.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5190/0002/0003/120	Smart TV, 55 pulgadas, ultra HD, led	\$20,497.20
5210/0003/0005/120	EQUIPO DE SONIDO COMPUESTO DE 4 ALTAVOCES	\$21,110.00
5110/0004/0001/120	MÓDULO EJECUTIVO FABRICADO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 180 CM DE ANCHO x 80CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. PUENTE DE TRABAJO DE 90 CM DE ANCHO X 50 CM DE ALTO. CREDENZA DE 180 CM DE ANCHO X 50 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CON CAJONERA DE 3 NIVELES QUE CONSTA DE 2 PAPELEROS Y 1 DE UN ARCHIVERO CON UNA DIMENSION DE 47 CM DE ANCHO X 50 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 175 CM DE ANCHO X 40 CM DE FONDO X 120 CM DE ALTO. CON 4 PUERTAS ABATIBLES DE 40 CM DE ANCHO X 40 CM DE ALTO CON ESPACIOS PAPELEROS. DESARROLLO TOTAL DE 180 CM DE FRENTE X 220 CM DE FONDO X 195 CM DE ALTURA.	\$21,100.40
5110/0005/0002/120	MÓDULO EJECUTIVO FABRICADO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 180 CM DE ANCHO x 80CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. PUENTE DE TRABAJO DE 90 CM DE ANCHO X 50 CM DE ALTO. CREDENZA DE 180 CM DE ANCHO X 50 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CON CAJONERA DE 3 NIVELES QUE CONSTA DE 2 PAPELEROS Y 1 DE UN ARCHIVERO CON UNA DIMENSION DE 47 CM DE ANCHO X 50 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 175 CM DE ANCHO X 40 CM DE FONDO X 120 CM DE ALTO. CON 4 PUERTAS ABATIBLES DE 40 CM DE ANCHO X 40 CM DE ALTO CON ESPACIOS PAPELEROS. DESARROLLO TOTAL DE 180 CM DE FRENTE X 220 CM DE FONDO X 195 CM DE ALTURA.	\$21,100.40
5110/0006/0003/120	MÓDULO EJECUTIVO FABRICADO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 180 CM DE ANCHO x 80CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. PUENTE DE TRABAJO DE 90 CM DE ANCHO X 50 CM DE ALTO. CREDENZA DE 180 CM DE ANCHO X 50 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CON CAJONERA DE 3 NIVELES QUE CONSTA DE 2 PAPELEROS Y 1 DE UN ARCHIVERO CON UNA DIMENSION DE 47 CM DE ANCHO X 50 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 175 CM DE ANCHO X 40 CM DE FONDO X 120 CM DE ALTO. CON 4 PUERTAS ABATIBLES DE 40 CM DE ANCHO X 40 CM DE ALTO CON ESPACIOS PAPELEROS. DESARROLLO TOTAL DE 180 CM DE FRENTE X 220 CM DE FONDO X 195 CM DE ALTURA.	\$21,100.40
5110/0007/0004/120	MÓDULO EJECUTIVO FABRICADO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 180 CM DE ANCHO x 80CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. PUENTE DE TRABAJO DE 90 CM DE ANCHO X 50 CM DE ALTO. CREDENZA DE 180 CM DE ANCHO X 50 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CON CAJONERA DE 3 NIVELES QUE CONSTA DE 2 PAPELEROS Y 1 DE UN ARCHIVERO CON UNA DIMENSION DE 47 CM DE ANCHO X 50 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 175 CM DE ANCHO X 40 CM DE FONDO X 120 CM DE ALTO. CON 4 PUERTAS ABATIBLES DE 40 CM DE ANCHO X 40 CM DE ALTO CON ESPACIOS PAPELEROS. DESARROLLO TOTAL DE 180 CM DE FRENTE X 220 CM DE FONDO X 195 CM DE ALTURA.	\$21,100.40
5110/0008/0004/120	MÓDULO EJECUTIVO FABRICADO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 180 CM DE ANCHO x 80CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. PUENTE DE TRABAJO DE 90 CM DE ANCHO X 50 CM DE ALTO. CREDENZA DE 180 CM DE ANCHO X 50 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CON CAJONERA DE 3 NIVELES QUE CONSTA DE 2 PAPELEROS Y 1 DE UN ARCHIVERO CON UNA DIMENSION DE 47 CM DE ANCHO X 50 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 175 CM DE ANCHO X 40 CM DE FONDO X 120 CM DE ALTO. CON 4 PUERTAS ABATIBLES DE 40 CM DE ANCHO X 40 CM DE ALTO CON ESPACIOS PAPELEROS. DESARROLLO TOTAL DE 180 CM DE FRENTE X 220 CM DE FONDO X 195 CM DE ALTURA.	\$21,100.40
5110/0009/0005/120	MÓDULO EJECUTIVO FABRICADO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 180 CM DE ANCHO x 80CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. PUENTE DE TRABAJO DE 90 CM DE ANCHO X 50 CM DE ALTO. CREDENZA DE 180 CM DE ANCHO X 50 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CON CAJONERA DE 3 NIVELES QUE CONSTA DE 2 PAPELEROS Y 1 DE UN ARCHIVERO CON UNA DIMENSION DE 47 CM DE ANCHO X 50 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 175 CM DE ANCHO X 40 CM DE FONDO X 120 CM DE ALTO. CON 4 PUERTAS ABATIBLES DE 40 CM DE ANCHO X 40 CM DE ALTO CON ESPACIOS PAPELEROS. DESARROLLO TOTAL DE 180 CM DE FRENTE X 220 CM DE FONDO X 195 CM DE ALTURA.	\$21,100.40
5110/0010/0005/120	MÓDULO EJECUTIVO FABRICADO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 180 CM DE ANCHO x 80CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. PUENTE DE TRABAJO DE 90 CM DE ANCHO X 50 CM DE ALTO. CREDENZA DE 180 CM DE ANCHO X 50 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CON CAJONERA DE 3 NIVELES QUE CONSTA DE 2 PAPELEROS Y 1 DE UN ARCHIVERO CON UNA DIMENSION DE 47 CM DE ANCHO X 50 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 175 CM DE ANCHO X 40 CM DE FONDO X 120 CM DE ALTO. CON 4 PUERTAS ABATIBLES DE 40 CM DE ANCHO X 40 CM DE ALTO CON ESPACIOS PAPELEROS. DESARROLLO TOTAL DE 180 CM DE FRENTE X 220 CM DE FONDO X 195 CM DE ALTURA.	\$21,100.40
5110/0019/0004/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0020/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0021/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0022/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0023/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110/0024/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0025/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0026/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0027/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0028/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0029/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0030/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0031/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0032/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0033/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0034/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0035/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0036/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0037/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0038/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0039/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5640/0846/0003/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0847/0003/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0848/0003/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0849/0003/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0850/0003/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0851/0003/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5640/0852/0003/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0853/0004/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0854/0004/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0855/0004/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0856/0004/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0857/0004/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0858/0004/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0859/0004/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0860/0004/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0861/0004/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0862/0004/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0863/0005/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0864/0005/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0865/0005/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0866/0005/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0867/0005/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0868/0003/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0869/0005/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0870/0005/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0871/0005/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0872/0005/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
		\$9,337,689.82
5110/0040/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0041/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0042/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0043/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00



[illegible]

[illegible]

[illegible]

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110/0104/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0105/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0106/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0107/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0108/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0109/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0110/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0111/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0112/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0113/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0114/0005/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0115/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5150/0705/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL. MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Tarjeta de red integrada 10/100/1000; Tarjeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alámbrico en español , mouse optico USB alámbrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ", 1 externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5110/0116/0005/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0118/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0119/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0120/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0121/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0122/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00



[illegible]



**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110/0163/0004/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0164/0004/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0165/0004/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0166/0004/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0167/0005/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0168/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0169/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0170/0005/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0171/0005/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0172/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0173/0005/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0174/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0175/0003/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5190/0176/0005/120	Video camaras. Mini grabadora de voz digital multifuncional	\$899.00
5190/0177/0005/120	Video camaras. Mini grabadora de voz digital multifuncional	\$899.00
5190/0178/0005/120	Video camaras. Mini grabadora de voz digital multifuncional	\$899.00
5110/0179/0001/120	SILLA OPERATIVA BASE NYLON REFORZADO RESPALDO DE 42.5 CM DE ALTO POR 48 CM DE ANCHO. ASIENTO DE NYLON DE 46 CM DE FONDO X 375 MM DE ACHO EN 5 PUNTAS DE 61 CM DE DIAMETRO CON PISTON AJUSTABLE DE ALTURA. RESPALDO ELGONOMICO EN MALLA TECH MECANISMO SISTEMA DE RECLINACION ASIENTO EN TELA MICROESPACIAL.	\$2,294.48
5110/0180/0001/120	SILLA OPERATIVA BASE NYLON REFORZADO RESPALDO DE 42.5 CM DE ALTO POR 48 CM DE ANCHO. ASIENTO DE NYLON DE 46 CM DE FONDO X 375 MM DE ACHO EN 5 PUNTAS DE 61 CM DE DIAMETRO CON PISTON AJUSTABLE DE ALTURA. RESPALDO ELGONOMICO EN MALLA TECH MECANISMO SISTEMA DE RECLINACION ASIENTO EN TELA MICROESPACIAL.	\$2,294.48
5110/0181/0002/120	SILLA OPERATIVA BASE NYLON REFORZADO RESPALDO DE 42.5 CM DE ALTO POR 48 CM DE ANCHO. ASIENTO DE NYLON DE 46 CM DE FONDO X 375 MM DE ACHO EN 5 PUNTAS DE 61 CM DE DIAMETRO CON PISTON AJUSTABLE DE ALTURA. RESPALDO ELGONOMICO EN MALLA TECH MECANISMO SISTEMA DE RECLINACION ASIENTO EN TELA MICROESPACIAL.	\$2,294.48
5110/0182/0003/120	SILLA OPERATIVA BASE NYLON REFORZADO RESPALDO DE 42.5 CM DE ALTO POR 48 CM DE ANCHO. ASIENTO DE NYLON DE 46 CM DE FONDO X 375 MM DE ACHO EN 5 PUNTAS DE 61 CM DE DIAMETRO CON PISTON AJUSTABLE DE ALTURA. RESPALDO ELGONOMICO EN MALLA TECH MECANISMO SISTEMA DE RECLINACION ASIENTO EN TELA MICROESPACIAL.	\$2,294.48
5110/0183/0003/120	SILLA OPERATIVA BASE NYLON REFORZADO RESPALDO DE 42.5 CM DE ALTO POR 48 CM DE ANCHO. ASIENTO DE NYLON DE 46 CM DE FONDO X 375 MM DE ACHO EN 5 PUNTAS DE 61 CM DE DIAMETRO CON PISTON AJUSTABLE DE ALTURA. RESPALDO ELGONOMICO EN MALLA TECH MECANISMO SISTEMA DE RECLINACION ASIENTO EN TELA MICROESPACIAL.	\$2,294.48

[illegible]



[illegible]

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110/0218/0005/120	SILLA OPERATIVA BASE NYLON REFORZADO RESPALDO DE 42.5 CM DE ALTO POR 48 CM DE ANCHO. ASIENTO DE NYLON DE 46 CM DE FONDO X 375 MM DE ACHO EN 5 PUNTAS DE 61 CM DE DIAMETRO CON PISTON AJUSTABLE DE ALTURA. RESPALDO ELGONOMICO EN MALLA TECH MECANISMO SISTEMA DE RECLINACION ASIENTO EN TELA MICROESPACIAL.	\$2,294.48
5110/0219/0005/120	SILLA OPERATIVA BASE NYLON REFORZADO RESPALDO DE 42.5 CM DE ALTO POR 48 CM DE ANCHO. ASIENTO DE NYLON DE 46 CM DE FONDO X 375 MM DE ACHO EN 5 PUNTAS DE 61 CM DE DIAMETRO CON PISTON AJUSTABLE DE ALTURA. RESPALDO ELGONOMICO EN MALLA TECH MECANISMO SISTEMA DE RECLINACION ASIENTO EN TELA MICROESPACIAL.	\$2,294.48
5110/0220/0005/120	SILLA OPERATIVA BASE NYLON REFORZADO RESPALDO DE 42.5 CM DE ALTO POR 48 CM DE ANCHO. ASIENTO DE NYLON DE 46 CM DE FONDO X 375 MM DE ACHO EN 5 PUNTAS DE 61 CM DE DIAMETRO CON PISTON AJUSTABLE DE ALTURA. RESPALDO ELGONOMICO EN MALLA TECH MECANISMO SISTEMA DE RECLINACION ASIENTO EN TELA MICROESPACIAL.	\$2,294.48
5110/0221/0005/120	SILLA OPERATIVA BASE NYLON REFORZADO RESPALDO DE 42.5 CM DE ALTO POR 48 CM DE ANCHO. ASIENTO DE NYLON DE 46 CM DE FONDO X 375 MM DE ACHO EN 5 PUNTAS DE 61 CM DE DIAMETRO CON PISTON AJUSTABLE DE ALTURA. RESPALDO ELGONOMICO EN MALLA TECH MECANISMO SISTEMA DE RECLINACION ASIENTO EN TELA MICROESPACIAL.	\$2,294.48
5110/0222/0005/120	SILLA OPERATIVA BASE NYLON REFORZADO RESPALDO DE 42.5 CM DE ALTO POR 48 CM DE ANCHO. ASIENTO DE NYLON DE 46 CM DE FONDO X 375 MM DE ACHO EN 5 PUNTAS DE 61 CM DE DIAMETRO CON PISTON AJUSTABLE DE ALTURA. RESPALDO ELGONOMICO EN MALLA TECH MECANISMO SISTEMA DE RECLINACION ASIENTO EN TELA MICROESPACIAL.	\$2,294.48
5110/0223/0005/120	SILLA OPERATIVA BASE NYLON REFORZADO RESPALDO DE 42.5 CM DE ALTO POR 48 CM DE ANCHO. ASIENTO DE NYLON DE 46 CM DE FONDO X 375 MM DE ACHO EN 5 PUNTAS DE 61 CM DE DIAMETRO CON PISTON AJUSTABLE DE ALTURA. RESPALDO ELGONOMICO EN MALLA TECH MECANISMO SISTEMA DE RECLINACION ASIENTO EN TELA MICROESPACIAL.	\$2,294.48
5110/0224/0005/120	SILLA OPERATIVA BASE NYLON REFORZADO RESPALDO DE 42.5 CM DE ALTO POR 48 CM DE ANCHO. ASIENTO DE NYLON DE 46 CM DE FONDO X 375 MM DE ACHO EN 5 PUNTAS DE 61 CM DE DIAMETRO CON PISTON AJUSTABLE DE ALTURA. RESPALDO ELGONOMICO EN MALLA TECH MECANISMO SISTEMA DE RECLINACION ASIENTO EN TELA MICROESPACIAL.	\$2,294.48
5110/0225/0005/120	SILLA OPERATIVA BASE NYLON REFORZADO RESPALDO DE 42.5 CM DE ALTO POR 48 CM DE ANCHO. ASIENTO DE NYLON DE 46 CM DE FONDO X 375 MM DE ACHO EN 5 PUNTAS DE 61 CM DE DIAMETRO CON PISTON AJUSTABLE DE ALTURA. RESPALDO ELGONOMICO EN MALLA TECH MECANISMO SISTEMA DE RECLINACION ASIENTO EN TELA MICROESPACIAL.	\$2,294.48
5110/0226/0005/120	SILLA OPERATIVA BASE NYLON REFORZADO RESPALDO DE 42.5 CM DE ALTO POR 48 CM DE ANCHO. ASIENTO DE NYLON DE 46 CM DE FONDO X 375 MM DE ACHO EN 5 PUNTAS DE 61 CM DE DIAMETRO CON PISTON AJUSTABLE DE ALTURA. RESPALDO ELGONOMICO EN MALLA TECH MECANISMO SISTEMA DE RECLINACION ASIENTO EN TELA MICROESPACIAL.	\$2,294.48
5110/0227/0005/120	SILLA OPERATIVA BASE NYLON REFORZADO RESPALDO DE 42.5 CM DE ALTO POR 48 CM DE ANCHO. ASIENTO DE NYLON DE 46 CM DE FONDO X 375 MM DE ACHO EN 5 PUNTAS DE 61 CM DE DIAMETRO CON PISTON AJUSTABLE DE ALTURA. RESPALDO ELGONOMICO EN MALLA TECH MECANISMO SISTEMA DE RECLINACION ASIENTO EN TELA MICROESPACIAL.	\$2,294.48
5110/0228/0003/120	SILLA OPERATIVA BASE NYLON REFORZADO RESPALDO DE 42.5 CM DE ALTO POR 48 CM DE ANCHO. ASIENTO DE NYLON DE 46 CM DE FONDO X 375 MM DE ACHO EN 5 PUNTAS DE 61 CM DE DIAMETRO CON PISTON AJUSTABLE DE ALTURA. RESPALDO ELGONOMICO EN MALLA TECH MECANISMO SISTEMA DE RECLINACION ASIENTO EN TELA MICROESPACIAL.	\$2,294.48
5110/0229/0005/120	SILLA OPERATIVA BASE NYLON REFORZADO RESPALDO DE 42.5 CM DE ALTO POR 48 CM DE ANCHO. ASIENTO DE NYLON DE 46 CM DE FONDO X 375 MM DE ACHO EN 5 PUNTAS DE 61 CM DE DIAMETRO CON PISTON AJUSTABLE DE ALTURA. RESPALDO ELGONOMICO EN MALLA TECH MECANISMO SISTEMA DE RECLINACION ASIENTO EN TELA MICROESPACIAL.	\$2,294.48
5110/0230/0005/120	SILLA OPERATIVA BASE NYLON REFORZADO RESPALDO DE 42.5 CM DE ALTO POR 48 CM DE ANCHO. ASIENTO DE NYLON DE 46 CM DE FONDO X 375 MM DE ACHO EN 5 PUNTAS DE 61 CM DE DIAMETRO CON PISTON AJUSTABLE DE ALTURA. RESPALDO ELGONOMICO EN MALLA TECH MECANISMO SISTEMA DE RECLINACION ASIENTO EN TELA MICROESPACIAL.	\$2,294.48
5110/0231/0005/120	SILLA OPERATIVA BASE NYLON REFORZADO RESPALDO DE 42.5 CM DE ALTO POR 48 CM DE ANCHO. ASIENTO DE NYLON DE 46 CM DE FONDO X 375 MM DE ACHO EN 5 PUNTAS DE 61 CM DE DIAMETRO CON PISTON AJUSTABLE DE ALTURA. RESPALDO ELGONOMICO EN MALLA TECH MECANISMO SISTEMA DE RECLINACION ASIENTO EN TELA MICROESPACIAL.	\$2,294.48
5110/0232/0005/120	SILLA OPERATIVA BASE NYLON REFORZADO RESPALDO DE 42.5 CM DE ALTO POR 48 CM DE ANCHO. ASIENTO DE NYLON DE 46 CM DE FONDO X 375 MM DE ACHO EN 5 PUNTAS DE 61 CM DE DIAMETRO CON PISTON AJUSTABLE DE ALTURA. RESPALDO ELGONOMICO EN MALLA TECH MECANISMO SISTEMA DE RECLINACION ASIENTO EN TELA MICROESPACIAL.	\$2,294.48
5110/0233/0005/120	ANAQUEL DE 5 NIVELES DE 91 CM DE ANCHO X 45CM DE FONDO X 220CM DE ALTO METALICO ACABADO DE PINTURA HORNEADA CALIBRE NUM 22. RECTANGULO DE 55 CM DE ANCHO X 35CM DE LARGO. SOLDADO AL POSTE. CANALETAS DE LAMINA DE ACERO.	\$5,563.36
5110/0234/0005/120	ANAQUEL DE 5 NIVELES DE 91 CM DE ANCHO X 45CM DE FONDO X 220CM DE ALTO METALICO ACABADO DE PINTURA HORNEADA CALIBRE NUM 22. RECTANGULO DE 55 CM DE ANCHO X 35CM DE LARGO. SOLDADO AL POSTE. CANALETAS DE LAMINA DE ACERO.	\$5,563.36

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110/0235/0005/120	ANAQUEL DE 5 NIVELES DE 91 CM DE ANCHO X 45CM DE FONDO X 220CM DE ALTO METALICO ACABADO DE PINTURA HORNEADA CALIBRE NUM 22. RECTANGULO DE 55 CM DE ANCHO X 35CM DE LARGO. SOLDADO AL POSTE. CANALETAS DE LAMINA DE ACERO.	\$5,563.36
5110/0236/0005/120	ANAQUEL DE 5 NIVELES DE 91 CM DE ANCHO X 45CM DE FONDO X 220CM DE ALTO METALICO ACABADO DE PINTURA HORNEADA CALIBRE NUM 22. RECTANGULO DE 55 CM DE ANCHO X 35CM DE LARGO. SOLDADO AL POSTE. CANALETAS DE LAMINA DE ACERO.	\$5,563.36
5110/0237/0005/120	ANAQUEL DE 5 NIVELES DE 91 CM DE ANCHO X 45CM DE FONDO X 220CM DE ALTO METALICO ACABADO DE PINTURA HORNEADA CALIBRE NUM 22. RECTANGULO DE 55 CM DE ANCHO X 35CM DE LARGO. SOLDADO AL POSTE. CANALETAS DE LAMINA DE ACERO.	\$5,563.36
5110/0238/0005/120	ANAQUEL DE 5 NIVELES DE 91 CM DE ANCHO X 45CM DE FONDO X 220CM DE ALTO METALICO ACABADO DE PINTURA HORNEADA CALIBRE NUM 22. RECTANGULO DE 55 CM DE ANCHO X 35CM DE LARGO. SOLDADO AL POSTE. CANALETAS DE LAMINA DE ACERO.	\$5,563.36
5110/0239/0005/120	ANAQUEL DE 5 NIVELES DE 91 CM DE ANCHO X 45CM DE FONDO X 220CM DE ALTO METALICO ACABADO DE PINTURA HORNEADA CALIBRE NUM 22. RECTANGULO DE 55 CM DE ANCHO X 35CM DE LARGO. SOLDADO AL POSTE. CANALETAS DE LAMINA DE ACERO.	\$5,563.36
5110/0240/0005/120	ANAQUEL DE 5 NIVELES DE 91 CM DE ANCHO X 45CM DE FONDO X 220CM DE ALTO METALICO ACABADO DE PINTURA HORNEADA CALIBRE NUM 22. RECTANGULO DE 55 CM DE ANCHO X 35CM DE LARGO. SOLDADO AL POSTE. CANALETAS DE LAMINA DE ACERO.	\$5,563.36
5110/0241/0005/120	ANAQUEL DE 5 NIVELES DE 91 CM DE ANCHO X 45CM DE FONDO X 220CM DE ALTO METALICO ACABADO DE PINTURA HORNEADA CALIBRE NUM 22. RECTANGULO DE 55 CM DE ANCHO X 35CM DE LARGO. SOLDADO AL POSTE. CANALETAS DE LAMINA DE ACERO.	\$5,563.36
5110/0242/0005/120	ANAQUEL DE 5 NIVELES DE 91 CM DE ANCHO X 45CM DE FONDO X 220CM DE ALTO METALICO ACABADO DE PINTURA HORNEADA CALIBRE NUM 22. RECTANGULO DE 55 CM DE ANCHO X 35CM DE LARGO. SOLDADO AL POSTE. CANALETAS DE LAMINA DE ACERO.	\$5,563.36
5110/0243/0003/120	MUEBLE DE MADERA INDUSTRIALIZADO PARA IMPRESORA CON 2 PUERTAS ABATIBLES Y UN CAJON DE GUARDADO CON ENTREPAÑO. CON DIMENCIONES DE 60 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO	\$5,637.60
5110/0244/0003/120	MUEBLE DE MADERA INDUSTRIALIZADO PARA IMPRESORA CON 2 PUERTAS ABATIBLES Y UN CAJON DE GUARDADO CON ENTREPAÑO. CON DIMENCIONES DE 60 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO	\$5,637.60
5110/0245/0003/120	MUEBLE DE MADERA INDUSTRIALIZADO PARA IMPRESORA CON 2 PUERTAS ABATIBLES Y UN CAJON DE GUARDADO CON ENTREPAÑO. CON DIMENCIONES DE 60 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO	\$5,637.60
5110/0246/0003/120	MUEBLE DE MADERA INDUSTRIALIZADO PARA IMPRESORA CON 2 PUERTAS ABATIBLES Y UN CAJON DE GUARDADO CON ENTREPAÑO. CON DIMENCIONES DE 60 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO	\$5,637.60
5110/0247/0003/120	MUEBLE DE MADERA INDUSTRIALIZADO PARA IMPRESORA CON 2 PUERTAS ABATIBLES Y UN CAJON DE GUARDADO CON ENTREPAÑO. CON DIMENCIONES DE 60 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO	\$5,637.60
5110/0248/0003/120	MUEBLE DE MADERA INDUSTRIALIZADO PARA IMPRESORA CON 2 PUERTAS ABATIBLES Y UN CAJON DE GUARDADO CON ENTREPAÑO. CON DIMENCIONES DE 60 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO	\$5,637.60
5110/0249/0003/120	MUEBLE DE MADERA INDUSTRIALIZADO PARA IMPRESORA CON 2 PUERTAS ABATIBLES Y UN CAJON DE GUARDADO CON ENTREPAÑO. CON DIMENCIONES DE 60 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO	\$5,637.60
5110/0250/0003/120	MUEBLE DE MADERA INDUSTRIALIZADO PARA IMPRESORA CON 2 PUERTAS ABATIBLES Y UN CAJON DE GUARDADO CON ENTREPAÑO. CON DIMENCIONES DE 60 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO	\$5,637.60
5110/0251/0003/120	MUEBLE DE MADERA INDUSTRIALIZADO PARA IMPRESORA CON 2 PUERTAS ABATIBLES Y UN CAJON DE GUARDADO CON ENTREPAÑO. CON DIMENCIONES DE 60 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO	\$5,637.60
5110/0252/0003/120	MUEBLE DE MADERA INDUSTRIALIZADO PARA IMPRESORA CON 2 PUERTAS ABATIBLES Y UN CAJON DE GUARDADO CON ENTREPAÑO. CON DIMENCIONES DE 60 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO	\$5,637.60
5110/0253/0004/120	MUEBLE DE MADERA INDUSTRIALIZADO PARA IMPRESORA CON 2 PUERTAS ABATIBLES Y UN CAJON DE GUARDADO CON ENTREPAÑO. CON DIMENCIONES DE 60 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO	\$5,637.60
5110/0254/0003/120	MUEBLE DE MADERA INDUSTRIALIZADO PARA IMPRESORA CON 2 PUERTAS ABATIBLES Y UN CAJON DE GUARDADO CON ENTREPAÑO. CON DIMENCIONES DE 60 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO	\$5,637.60
5110/0255/0004/120	MUEBLE DE MADERA INDUSTRIALIZADO PARA IMPRESORA CON 2 PUERTAS ABATIBLES Y UN CAJON DE GUARDADO CON ENTREPAÑO. CON DIMENCIONES DE 60 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO	\$5,637.60
5110/0256/0004/120	MUEBLE DE MADERA INDUSTRIALIZADO PARA IMPRESORA CON 2 PUERTAS ABATIBLES Y UN CAJON DE GUARDADO CON ENTREPAÑO. CON DIMENCIONES DE 60 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO	\$5,637.60
5110/0257/0004/120	MUEBLE DE MADERA INDUSTRIALIZADO PARA IMPRESORA CON 2 PUERTAS ABATIBLES Y UN CAJON DE GUARDADO CON ENTREPAÑO. CON DIMENCIONES DE 60 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO	\$5,637.60
5110/0258/0004/120	MUEBLE DE MADERA INDUSTRIALIZADO PARA IMPRESORA CON 2 PUERTAS ABATIBLES Y UN CAJON DE GUARDADO CON ENTREPAÑO. CON DIMENCIONES DE 60 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO	\$5,637.60

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110/0259/0005/120	MUEBLE DE MADERA INDUSTRIALIZADO PARA IMPRESORA CON 2 PUERTAS ABATIBLES Y UN CAJON DE GUARDADO CON ENTREPANO. CON DIMENSIONES DE 60 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO	\$5,637.60
5110/0260/0005/120	MUEBLE DE MADERA INDUSTRIALIZADO PARA IMPRESORA CON 2 PUERTAS ABATIBLES Y UN CAJON DE GUARDADO CON ENTREPANO. CON DIMENSIONES DE 60 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO	\$5,637.60
5110/0261/0005/120	MUEBLE DE MADERA INDUSTRIALIZADO PARA IMPRESORA CON 2 PUERTAS ABATIBLES Y UN CAJON DE GUARDADO CON ENTREPANO. CON DIMENSIONES DE 60 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO	\$5,637.60
5110/0262/0005/120	MUEBLE DE MADERA INDUSTRIALIZADO PARA IMPRESORA CON 2 PUERTAS ABATIBLES Y UN CAJON DE GUARDADO CON ENTREPANO. CON DIMENSIONES DE 60 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO	\$5,637.60
5110/0263/0005/120	MUEBLE DE MADERA INDUSTRIALIZADO PARA IMPRESORA CON 2 PUERTAS ABATIBLES Y UN CAJON DE GUARDADO CON ENTREPANO. CON DIMENSIONES DE 60 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO	\$5,637.60
5110/0264/0005/120	MUEBLE DE MADERA INDUSTRIALIZADO PARA IMPRESORA CON 2 PUERTAS ABATIBLES Y UN CAJON DE GUARDADO CON ENTREPANO. CON DIMENSIONES DE 60 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO	\$5,637.60
5110/0265/0003/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0266/0003/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0267/0003/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0268/0003/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0269/0003/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0270/0003/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0271/0003/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0272/0003/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0273/0003/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0274/0003/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0275/0003/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44



**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110/0276/0003/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0277/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0278/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0279/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0280/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0281/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0282/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0283/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0284/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0285/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0286/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0287/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0288/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0289/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110/0290/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0291/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0292/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0293/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0294/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0295/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0296/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0297/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0298/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0299/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0300/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0301/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0302/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0303/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DESNSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110/0304/0004/120	SILLON PARA SALA DE JUNTAS BASE ESTRELLADA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO FUNDIDO Y PULIDO. 61 CM DE DIAMETRO CON DESCANSABRAZOS DEL ACERO TUBULAR ACABADO EN CROMO. ASIENTO Y RESPALDO: BAJO UN SOLO CORTE TENSADO EN SOFT REVOLVING LEATHER ACOJINADO CON HULE ESPUMA LAMINADA FLEXIBLE CON DENSIDAD DE 17 KG/M3. SISTEMA DE RECLINACION ACOJINADO CON HULE ESPUMA.	\$6,100.44
5110/0305/0001/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE . UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0306/0001/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE . UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0307/0002/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE . UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0308/0002/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE . UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0309/0002/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE . UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0310/0002/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE . UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0359/0003/120	BANCA PARA SALA DE ESPERA DE 3 PLAZAS METALICA TRAVESAÑOS DE PERFIL RECTANGULAR. TUBULAR DE ACERO CON DIMENSIONES DE 1 1/2 PULGADA X 4 PULGADAS. CALIBRE 14 DE 174 CM DE ANCHO X 51 CM DE FONDO Y 78 CM DE ALTURA	\$7,188.52
5110/0311/0002/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE . UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0312/0002/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE . UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0313/0002/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE . UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0314/0002/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE . UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0315/0002/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE . UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110/0316/0002/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE . UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0317/0003/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE . UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0318/0003/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE . UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0319/0003/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE . UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0320/0003/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE . UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0321/0003/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE . UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0322/0003/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE . UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0323/0003/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE . UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0324/0003/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE . UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0325/0003/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE . UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0326/0003/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE . UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0327/0003/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE . UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40



**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110/0328/0003/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0329/0003/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0330/0003/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0117/0005/120	SILLA DE VISITA ESTRUCTURA DE ACERO TUBULAR DE 7/8 DE PULGADAS DE DIAMETRO EN CALOBRE 20. CON ASIENTO Y RESPALDO FORRADOS EN TELA DE COLOR NEGRO CON RESPALDO DE 79 CM DE ALTO DESDE EL PISO HACIA EL RESPALDO Y CON ASIENTO DE X 56 CM DE FONDO X 50 CM DE ANCHO	\$1,334.00
5110/0332/0003/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0333/0003/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0334/0004/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0335/0004/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0336/0005/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0337/0005/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0338/0005/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0339/0005/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110/0340/0005/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0341/0001/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0342/0005/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0343/0005/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0344/0005/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0345/0005/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0346/0005/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0347/0005/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0348/0005/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0349/0005/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0350/0005/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0351/0005/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110/0352/0005/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0353/0005/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0354/0005/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0355/0005/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0331/0005/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0356/0005/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0358/0005/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0360/0003/120	BANCA PARA SALA DE ESPERA DE 3 PLAZAS METALICA TRAVESAÑOS DE PERFIL RECTANGULAR. TUBULAR DE ACERO CON DIMENSIONES DE 1 1/2 PULGADA X 4 PULGADAS. CALIBRE 14 DE 174 CM DE ANCHO X 51 CM DE FONDO Y 78 CM DE ALTURA	\$7,188.52
5110/0361/0003/120	BANCA PARA SALA DE ESPERA DE 3 PLAZAS METALICA TRAVESAÑOS DE PERFIL RECTANGULAR. TUBULAR DE ACERO CON DIMENSIONES DE 1 1/2 PULGADA X 4 PULGADAS. CALIBRE 14 DE 174 CM DE ANCHO X 51 CM DE FONDO Y 78 CM DE ALTURA	\$7,188.52
5110/0362/0003/120	BANCA PARA SALA DE ESPERA DE 3 PLAZAS METALICA TRAVESAÑOS DE PERFIL RECTANGULAR. TUBULAR DE ACERO CON DIMENSIONES DE 1 1/2 PULGADA X 4 PULGADAS. CALIBRE 14 DE 174 CM DE ANCHO X 51 CM DE FONDO Y 78 CM DE ALTURA	\$7,188.52
5110/0363/0003/120	BANCA PARA SALA DE ESPERA DE 3 PLAZAS METALICA TRAVESAÑOS DE PERFIL RECTANGULAR. TUBULAR DE ACERO CON DIMENSIONES DE 1 1/2 PULGADA X 4 PULGADAS. CALIBRE 14 DE 174 CM DE ANCHO X 51 CM DE FONDO Y 78 CM DE ALTURA	\$7,188.52
5110/0364/0003/120	BANCA PARA SALA DE ESPERA DE 3 PLAZAS METALICA TRAVESAÑOS DE PERFIL RECTANGULAR. TUBULAR DE ACERO CON DIMENSIONES DE 1 1/2 PULGADA X 4 PULGADAS. CALIBRE 14 DE 174 CM DE ANCHO X 51 CM DE FONDO Y 78 CM DE ALTURA	\$7,188.52
5110/0365/0003/120	BANCA PARA SALA DE ESPERA DE 3 PLAZAS METALICA TRAVESAÑOS DE PERFIL RECTANGULAR. TUBULAR DE ACERO CON DIMENSIONES DE 1 1/2 PULGADA X 4 PULGADAS. CALIBRE 14 DE 174 CM DE ANCHO X 51 CM DE FONDO Y 78 CM DE ALTURA	\$7,188.52
5110/0366/0004/120	BANCA PARA SALA DE ESPERA DE 3 PLAZAS METALICA TRAVESAÑOS DE PERFIL RECTANGULAR. TUBULAR DE ACERO CON DIMENSIONES DE 1 1/2 PULGADA X 4 PULGADAS. CALIBRE 14 DE 174 CM DE ANCHO X 51 CM DE FONDO Y 78 CM DE ALTURA	\$7,188.52
5110/0367/0004/120	BANCA PARA SALA DE ESPERA DE 3 PLAZAS METALICA TRAVESAÑOS DE PERFIL RECTANGULAR. TUBULAR DE ACERO CON DIMENSIONES DE 1 1/2 PULGADA X 4 PULGADAS. CALIBRE 14 DE 174 CM DE ANCHO X 51 CM DE FONDO Y 78 CM DE ALTURA	\$7,188.52
5110/0368/0004/120	BANCA PARA SALA DE ESPERA DE 3 PLAZAS METALICA TRAVESAÑOS DE PERFIL RECTANGULAR. TUBULAR DE ACERO CON DIMENSIONES DE 1 1/2 PULGADA X 4 PULGADAS. CALIBRE 14 DE 174 CM DE ANCHO X 51 CM DE FONDO Y 78 CM DE ALTURA	\$7,188.52

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110/0369/0004/120	BANCA PARA SALA DE ESPERA DE 3 PLAZAS METALICA TRAVESAÑOS DE PERFIL RECTANGULAR. TUBULAR DE ACERO CON DIMENSIONES DE 1 1/2 PULGADA X 4 PULGADAS. CALIBRE 14 DE 174 CM DE ANCHO X 51 CM DE FONDO Y 78 CM DE ALTURA	\$7,188.52
5110/0370/0004/120	BANCA PARA SALA DE ESPERA DE 3 PLAZAS METALICA TRAVESAÑOS DE PERFIL RECTANGULAR. TUBULAR DE ACERO CON DIMENSIONES DE 1 1/2 PULGADA X 4 PULGADAS. CALIBRE 14 DE 174 CM DE ANCHO X 51 CM DE FONDO Y 78 CM DE ALTURA	\$7,188.52
5190/0371/0001/120	TRITURADORA COLOR NEGRO CON PLATEADO 9 SEGUNDOS POR HOJA CORTA 12 HOJAS POR PASADA SU CORTE ES CRUZADO LA POTENCIA DE MOTOR 3/4 NIVEL DE RUIDO 66DB.	\$7,499.40
5190/0372/0005/120	TRITURADORA COLOR NEGRO CON PLATEADO 9 SEGUNDOS POR HOJA CORTA 12 HOJAS POR PASADA SU CORTE ES CRUZADO LA POTENCIA DE MOTOR 3/4 NIVEL DE RUIDO 66DB.	\$7,499.40
5110/0373/0003/120	MESA CIRCULAR DE 120 CM. DE DIAMETRO FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 1 MM. SOPORTADA CON PATA DE MADERA 80 CM DE ANCHO X 72 CM DE ALTO EN CRUCETA PARA MAYOR ESTABILIDAD.	\$8,353.16
5110/0374/0003/120	MESA CIRCULAR DE 120 CM. DE DIAMETRO FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 1 MM. SOPORTADA CON PATA DE MADERA 80 CM DE ANCHO X 72 CM DE ALTO EN CRUCETA PARA MAYOR ESTABILIDAD.	\$8,353.16
5110/0375/0003/120	MESA CIRCULAR DE 120 CM. DE DIAMETRO FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 1 MM. SOPORTADA CON PATA DE MADERA 80 CM DE ANCHO X 72 CM DE ALTO EN CRUCETA PARA MAYOR ESTABILIDAD.	\$8,353.16
5110/0376/0003/120	MESA CIRCULAR DE 120 CM. DE DIAMETRO FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 1 MM. SOPORTADA CON PATA DE MADERA 80 CM DE ANCHO X 72 CM DE ALTO EN CRUCETA PARA MAYOR ESTABILIDAD.	\$8,353.16
5110/0377/0003/120	MESA CIRCULAR DE 120 CM. DE DIAMETRO FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 1 MM. SOPORTADA CON PATA DE MADERA 80 CM DE ANCHO X 72 CM DE ALTO EN CRUCETA PARA MAYOR ESTABILIDAD.	\$8,353.16
5110/0378/0003/120	MESA CIRCULAR DE 120 CM. DE DIAMETRO FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 1 MM. SOPORTADA CON PATA DE MADERA 80 CM DE ANCHO X 72 CM DE ALTO EN CRUCETA PARA MAYOR ESTABILIDAD.	\$8,353.16
5110/0379/0003/120	MESA CIRCULAR DE 120 CM. DE DIAMETRO FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 1 MM. SOPORTADA CON PATA DE MADERA 80 CM DE ANCHO X 72 CM DE ALTO EN CRUCETA PARA MAYOR ESTABILIDAD.	\$8,353.16
5110/0380/0003/120	MESA CIRCULAR DE 120 CM. DE DIAMETRO FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 1 MM. SOPORTADA CON PATA DE MADERA 80 CM DE ANCHO X 72 CM DE ALTO EN CRUCETA PARA MAYOR ESTABILIDAD.	\$8,353.16
5110/0381/0003/120	MESA CIRCULAR DE 120 CM. DE DIAMETRO FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 1 MM. SOPORTADA CON PATA DE MADERA 80 CM DE ANCHO X 72 CM DE ALTO EN CRUCETA PARA MAYOR ESTABILIDAD.	\$8,353.16
5110/0382/0003/120	MESA CIRCULAR DE 120 CM. DE DIAMETRO FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 1 MM. SOPORTADA CON PATA DE MADERA 80 CM DE ANCHO X 72 CM DE ALTO EN CRUCETA PARA MAYOR ESTABILIDAD.	\$8,353.16
5110/0383/0003/120	MESA CIRCULAR DE 120 CM. DE DIAMETRO FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 1 MM. SOPORTADA CON PATA DE MADERA 80 CM DE ANCHO X 72 CM DE ALTO EN CRUCETA PARA MAYOR ESTABILIDAD.	\$8,353.16
5110/0384/0003/120	MESA CIRCULAR DE 120 CM. DE DIAMETRO FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 1 MM. SOPORTADA CON PATA DE MADERA 80 CM DE ANCHO X 72 CM DE ALTO EN CRUCETA PARA MAYOR ESTABILIDAD.	\$8,353.16
5110/0385/0003/120	MESA CIRCULAR DE 120 CM. DE DIAMETRO FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 1 MM. SOPORTADA CON PATA DE MADERA 80 CM DE ANCHO X 72 CM DE ALTO EN CRUCETA PARA MAYOR ESTABILIDAD.	\$8,353.16
5110/0386/0005/120	MESA CIRCULAR DE 120 CM. DE DIAMETRO FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 1 MM. SOPORTADA CON PATA DE MADERA 80 CM DE ANCHO X 72 CM DE ALTO EN CRUCETA PARA MAYOR ESTABILIDAD.	\$8,353.16
5110/0387/0003/120	MESA CIRCULAR DE 120 CM. DE DIAMETRO FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 1 MM. SOPORTADA CON PATA DE MADERA 80 CM DE ANCHO X 72 CM DE ALTO EN CRUCETA PARA MAYOR ESTABILIDAD.	\$8,353.16
5110/0388/0003/120	MESA CIRCULAR DE 120 CM. DE DIAMETRO FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 1 MM. SOPORTADA CON PATA DE MADERA 80 CM DE ANCHO X 72 CM DE ALTO EN CRUCETA PARA MAYOR ESTABILIDAD.	\$8,353.16



**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110/0389/0003/120	MESA CIRCULAR DE 120 CM. DE DIAMETRO FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 1 MM. SOPORTADA CON PATA DE MADERA 80 CM DE ANCHO X 72 CM DE ALTO EN CRUCETA PARA MAYOR ESTABILIDAD.	\$8,353.16
5110/0390/0003/120	MESA CIRCULAR DE 120 CM. DE DIAMETRO FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 1 MM. SOPORTADA CON PATA DE MADERA 80 CM DE ANCHO X 72 CM DE ALTO EN CRUCETA PARA MAYOR ESTABILIDAD.	\$8,353.16
5110/0391/0003/120	MESA CIRCULAR DE 120 CM. DE DIAMETRO FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 1 MM. SOPORTADA CON PATA DE MADERA 80 CM DE ANCHO X 72 CM DE ALTO EN CRUCETA PARA MAYOR ESTABILIDAD.	\$8,353.16
5110/0392/0003/120	MESA CIRCULAR DE 120 CM. DE DIAMETRO FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 1 MM. SOPORTADA CON PATA DE MADERA 80 CM DE ANCHO X 72 CM DE ALTO EN CRUCETA PARA MAYOR ESTABILIDAD.	\$8,353.16
5110/0393/0004/120	MESA CIRCULAR DE 120 CM. DE DIAMETRO FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 1 MM. SOPORTADA CON PATA DE MADERA 80 CM DE ANCHO X 72 CM DE ALTO EN CRUCETA PARA MAYOR ESTABILIDAD.	\$8,353.16
5110/0394/0004/120	MESA CIRCULAR DE 120 CM. DE DIAMETRO FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 1 MM. SOPORTADA CON PATA DE MADERA 80 CM DE ANCHO X 72 CM DE ALTO EN CRUCETA PARA MAYOR ESTABILIDAD.	\$8,353.16
5110/0395/0004/120	MESA CIRCULAR DE 120 CM. DE DIAMETRO FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 1 MM. SOPORTADA CON PATA DE MADERA 80 CM DE ANCHO X 72 CM DE ALTO EN CRUCETA PARA MAYOR ESTABILIDAD.	\$8,353.16
5110/0396/0004/120	MESA CIRCULAR DE 120 CM. DE DIAMETRO FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 1 MM. SOPORTADA CON PATA DE MADERA 80 CM DE ANCHO X 72 CM DE ALTO EN CRUCETA PARA MAYOR ESTABILIDAD.	\$8,353.16
5110/0397/0004/120	MESA CIRCULAR DE 120 CM. DE DIAMETRO FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 1 MM. SOPORTADA CON PATA DE MADERA 80 CM DE ANCHO X 72 CM DE ALTO EN CRUCETA PARA MAYOR ESTABILIDAD.	\$8,353.16
5110/0398/0004/120	MESA CIRCULAR DE 120 CM. DE DIAMETRO FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 1 MM. SOPORTADA CON PATA DE MADERA 80 CM DE ANCHO X 72 CM DE ALTO EN CRUCETA PARA MAYOR ESTABILIDAD.	\$8,353.16
5110/0399/0005/120	MESA CIRCULAR DE 120 CM. DE DIAMETRO FABRICADA EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. CANTOS PROTEGIDOS CON PVC DE 1 MM. SOPORTADA CON PATA DE MADERA 80 CM DE ANCHO X 72 CM DE ALTO EN CRUCETA PARA MAYOR ESTABILIDAD.	\$8,353.16
5110/0400/0005/120	LIBREROS DE MADERA SOLIDA DE PINO ENTRPAÑOS DE 12 MM	\$8,814.84
5110/0401/0005/120	LIBREROS DE MADERA SOLIDA DE PINO ENTRPAÑOS DE 12 MM	\$8,814.84
5110/0402/0005/120	LIBREROS DE MADERA SOLIDA DE PINO ENTRPAÑOS DE 12 MM	\$8,814.84
5110/0403/0001/120	SILLÓN EJECUTIVO DE HULE ESPUMA RESPALDO ALTO DE DE 71 CM DE ALTO X 55 CM DE ANCHO. ASIENTO DE HULE ESPUMA DE 51 CM DE FONDO POR 55 CM DE ANCHO. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO DE 66 CM DE DIAMETRO DE ESTRELLA. ACABADO PULIDO. TAPIZ REVOLVING LEATHER. MECANISMO EN ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION.	\$8,833.40
5110/0404/0002/120	SILLÓN EJECUTIVO DE HULE ESPUMA RESPALDO ALTO DE DE 71 CM DE ALTO X 55 CM DE ANCHO. ASIENTO DE HULE ESPUMA DE 51 CM DE FONDO POR 55 CM DE ANCHO. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO DE 66 CM DE DIAMETRO DE ESTRELLA. ACABADO PULIDO. TAPIZ REVOLVING LEATHER. MECANISMO EN ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION.	\$8,833.40
5110/0405/0002/120	SILLÓN EJECUTIVO DE HULE ESPUMA RESPALDO ALTO DE DE 71 CM DE ALTO X 55 CM DE ANCHO. ASIENTO DE HULE ESPUMA DE 51 CM DE FONDO POR 55 CM DE ANCHO. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO DE 66 CM DE DIAMETRO DE ESTRELLA. ACABADO PULIDO. TAPIZ REVOLVING LEATHER. MECANISMO EN ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION.	\$8,833.40
5110/0406/0002/120	SILLÓN EJECUTIVO DE HULE ESPUMA RESPALDO ALTO DE DE 71 CM DE ALTO X 55 CM DE ANCHO. ASIENTO DE HULE ESPUMA DE 51 CM DE FONDO POR 55 CM DE ANCHO. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO DE 66 CM DE DIAMETRO DE ESTRELLA. ACABADO PULIDO. TAPIZ REVOLVING LEATHER. MECANISMO EN ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION.	\$8,833.40
5110/0407/0003/120	SILLÓN EJECUTIVO DE HULE ESPUMA RESPALDO ALTO DE DE 71 CM DE ALTO X 55 CM DE ANCHO. ASIENTO DE HULE ESPUMA DE 51 CM DE FONDO POR 55 CM DE ANCHO. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO DE 66 CM DE DIAMETRO DE ESTRELLA. ACABADO PULIDO. TAPIZ REVOLVING LEATHER. MECANISMO EN ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION.	\$8,833.40
5110/0408/0003/120	SILLÓN EJECUTIVO DE HULE ESPUMA RESPALDO ALTO DE DE 71 CM DE ALTO X 55 CM DE ANCHO. ASIENTO DE HULE ESPUMA DE 51 CM DE FONDO POR 55 CM DE ANCHO. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO DE 66 CM DE DIAMETRO DE ESTRELLA. ACABADO PULIDO. TAPIZ REVOLVING LEATHER. MECANISMO EN ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION.	\$8,833.40
5110/0409/0003/120	SILLÓN EJECUTIVO DE HULE ESPUMA RESPALDO ALTO DE DE 71 CM DE ALTO X 55 CM DE ANCHO. ASIENTO DE HULE ESPUMA DE 51 CM DE FONDO POR 55 CM DE ANCHO. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO DE 66 CM DE DIAMETRO DE ESTRELLA. ACABADO PULIDO. TAPIZ REVOLVING LEATHER. MECANISMO EN ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION.	\$8,833.40

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110/0410/0003/120	SILLÓN EJECUTIVO DE HULE ESPUMA RESPALDO ALTO DE DE 71 CM DE ALTO X 55 CM DE ANCHO. ASIENTO DE HULE ESPUMA DE 51 CM DE FONDO POR 55 CM DE ANCHO. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO DE 66 CM DE DIAMETRO DE ESTRELLA. ACABADO PULIDO. TAPIZ REVOLVING LEATHER. MECANISMO EN ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION.	\$8,833.40
5110/0411/0003/120	SILLÓN EJECUTIVO DE HULE ESPUMA RESPALDO ALTO DE DE 71 CM DE ALTO X 55 CM DE ANCHO. ASIENTO DE HULE ESPUMA DE 51 CM DE FONDO POR 55 CM DE ANCHO. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO DE 66 CM DE DIAMETRO DE ESTRELLA. ACABADO PULIDO. TAPIZ REVOLVING LEATHER. MECANISMO EN ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION.	\$8,833.40
5110/0412/0003/120	SILLÓN EJECUTIVO DE HULE ESPUMA RESPALDO ALTO DE DE 71 CM DE ALTO X 55 CM DE ANCHO. ASIENTO DE HULE ESPUMA DE 51 CM DE FONDO POR 55 CM DE ANCHO. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO DE 66 CM DE DIAMETRO DE ESTRELLA. ACABADO PULIDO. TAPIZ REVOLVING LEATHER. MECANISMO EN ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION.	\$8,833.40
5110/0413/0003/120	SILLÓN EJECUTIVO DE HULE ESPUMA RESPALDO ALTO DE DE 71 CM DE ALTO X 55 CM DE ANCHO. ASIENTO DE HULE ESPUMA DE 51 CM DE FONDO POR 55 CM DE ANCHO. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO DE 66 CM DE DIAMETRO DE ESTRELLA. ACABADO PULIDO. TAPIZ REVOLVING LEATHER. MECANISMO EN ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION.	\$8,833.40
5110/0414/0003/120	SILLÓN EJECUTIVO DE HULE ESPUMA RESPALDO ALTO DE DE 71 CM DE ALTO X 55 CM DE ANCHO. ASIENTO DE HULE ESPUMA DE 51 CM DE FONDO POR 55 CM DE ANCHO. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO DE 66 CM DE DIAMETRO DE ESTRELLA. ACABADO PULIDO. TAPIZ REVOLVING LEATHER. MECANISMO EN ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION.	\$8,833.40
5110/0415/0003/120	SILLÓN EJECUTIVO DE HULE ESPUMA RESPALDO ALTO DE DE 71 CM DE ALTO X 55 CM DE ANCHO. ASIENTO DE HULE ESPUMA DE 51 CM DE FONDO POR 55 CM DE ANCHO. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO DE 66 CM DE DIAMETRO DE ESTRELLA. ACABADO PULIDO. TAPIZ REVOLVING LEATHER. MECANISMO EN ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION.	\$8,833.40
5110/0416/0003/120	SILLÓN EJECUTIVO DE HULE ESPUMA RESPALDO ALTO DE DE 71 CM DE ALTO X 55 CM DE ANCHO. ASIENTO DE HULE ESPUMA DE 51 CM DE FONDO POR 55 CM DE ANCHO. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO DE 66 CM DE DIAMETRO DE ESTRELLA. ACABADO PULIDO. TAPIZ REVOLVING LEATHER. MECANISMO EN ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION.	\$8,833.40
5110/0011/0005/120	MÓDULO EJECUTIVO FABRICADO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 180 CM DE ANCHO x 80CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. PUENTE DE TRABAJO DE 90 CM DE ANCHO X 50 CM DE ALTO. CREDENZA DE 180 CM DE ANCHO X 50 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CON CAJONERA DE 3 NIVELES QUE CONSTA DE 2 PAPELEROS Y 1 DE UN ARCHIVERO CON UNA DIMENSION DE 47 CM DE ANCHO X 50 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 175 CM DE ANCHO X 40 CM DE FONDO X 120 CM DE ALTO. CON 4 PUERTAS ABATIBLES DE 40 CM DE ANCHO X 40 CM DE ALTO CON ESPACIOS PAPELEROS. DESARROLLO TOTAL DE 180 CM DE FRENTE X 220 CM DE FONDO X 195 CM DE ALTURA.	\$21,100.40
5110/0012/0005/120	MÓDULO EJECUTIVO FABRICADO DE MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 180 CM DE ANCHO x 80CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. PUENTE DE TRABAJO DE 90 CM DE ANCHO X 50 CM DE ALTO. CREDENZA DE 180 CM DE ANCHO X 50 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CON CAJONERA DE 3 NIVELES QUE CONSTA DE 2 PAPELEROS Y 1 DE UN ARCHIVERO CON UNA DIMENSION DE 47 CM DE ANCHO X 50 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. LIBRERO SOBRE CREDENZA DE 175 CM DE ANCHO X 40 CM DE FONDO X 120 CM DE ALTO. CON 4 PUERTAS ABATIBLES DE 40 CM DE ANCHO X 40 CM DE ALTO CON ESPACIOS PAPELEROS. DESARROLLO TOTAL DE 180 CM DE FRENTE X 220 CM DE FONDO X 195 CM DE ALTURA.	\$21,100.40
5650/0013/0005/120	Telefono lp empresarial, capacidad de dos lineas SIP, pantalla LCD 128x48PX, capacidad de enlace a conferencias de 3 vias	\$1,246.26
5650/0014/0005/120	Telefono lp empresarial, capacidad de dos lineas SIP, pantalla LCD 128x48PX, capacidad de enlace a conferencias de 3 vias	\$1,246.26
5650/0015/0005/120	Telefono lp empresarial, capacidad de dos lineas SIP, pantalla LCD 128x48PX, capacidad de enlace a conferencias de 3 vias	\$1,246.26
5650/0016/0005/120	Telefono lp empresarial, capacidad de dos lineas SIP, pantalla LCD 128x48PX, capacidad de enlace a conferencias de 3 vias	\$1,246.26
5650/0017/0005/120	Telefono lp empresarial, capacidad de dos lineas SIP, pantalla LCD 128x48PX, capacidad de enlace a conferencias de 3 vias	\$1,246.26
5650/0018/0005/120	Telefono lp empresarial, capacidad de dos lineas SIP, pantalla LCD 128x48PX, capacidad de enlace a conferencias de 3 vias	\$1,246.25
5110/0417/0003/120	SILLÓN EJECUTIVO DE HULE ESPUMA RESPALDO ALTO DE DE 71 CM DE ALTO X 55 CM DE ANCHO. ASIENTO DE HULE ESPUMA DE 51 CM DE FONDO POR 55 CM DE ANCHO. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO DE 66 CM DE DIAMETRO DE ESTRELLA. ACABADO PULIDO. TAPIZ REVOLVING LEATHER. MECANISMO EN ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION.	\$8,833.40
5110/0418/0003/120	SILLÓN EJECUTIVO DE HULE ESPUMA RESPALDO ALTO DE DE 71 CM DE ALTO X 55 CM DE ANCHO. ASIENTO DE HULE ESPUMA DE 51 CM DE FONDO POR 55 CM DE ANCHO. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO DE 66 CM DE DIAMETRO DE ESTRELLA. ACABADO PULIDO. TAPIZ REVOLVING LEATHER. MECANISMO EN ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION.	\$8,833.40
5110/0419/0003/120	SILLÓN EJECUTIVO DE HULE ESPUMA RESPALDO ALTO DE DE 71 CM DE ALTO X 55 CM DE ANCHO. ASIENTO DE HULE ESPUMA DE 51 CM DE FONDO POR 55 CM DE ANCHO. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO DE 66 CM DE DIAMETRO DE ESTRELLA. ACABADO PULIDO. TAPIZ REVOLVING LEATHER. MECANISMO EN ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION.	\$8,833.40

[illegible]

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110/0437/0005/120	SILLÓN EJECUTIVO DE HULE ESPUMA RESPALDO ALTO DE DE 71 CM DE ALTO X 55 CM DE ANCHO. ASIENTO DE HULE ESPUMA DE 51 CM DE FONDO POR 55 CM DE ANCHO. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO DE 66 CM DE DIAMETRO DE ESTRELLA. ACABADO PULIDO. TAPIZ REVOLVING LEATHER. MECANISMO EN ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION.	\$8,833.40
5110/0438/0005/120	SILLÓN EJECUTIVO DE HULE ESPUMA RESPALDO ALTO DE DE 71 CM DE ALTO X 55 CM DE ANCHO. ASIENTO DE HULE ESPUMA DE 51 CM DE FONDO POR 55 CM DE ANCHO. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO DE 66 CM DE DIAMETRO DE ESTRELLA. ACABADO PULIDO. TAPIZ REVOLVING LEATHER. MECANISMO EN ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION.	\$8,833.40
5110/0439/0005/120	SILLÓN EJECUTIVO DE HULE ESPUMA RESPALDO ALTO DE DE 71 CM DE ALTO X 55 CM DE ANCHO. ASIENTO DE HULE ESPUMA DE 51 CM DE FONDO POR 55 CM DE ANCHO. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO DE 66 CM DE DIAMETRO DE ESTRELLA. ACABADO PULIDO. TAPIZ REVOLVING LEATHER. MECANISMO EN ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION.	\$8,833.40
5110/0440/0005/120	SILLÓN EJECUTIVO DE HULE ESPUMA RESPALDO ALTO DE DE 71 CM DE ALTO X 55 CM DE ANCHO. ASIENTO DE HULE ESPUMA DE 51 CM DE FONDO POR 55 CM DE ANCHO. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO DE 66 CM DE DIAMETRO DE ESTRELLA. ACABADO PULIDO. TAPIZ REVOLVING LEATHER. MECANISMO EN ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION.	\$8,833.40
5110/0441/0005/120	SILLÓN EJECUTIVO DE HULE ESPUMA RESPALDO ALTO DE DE 71 CM DE ALTO X 55 CM DE ANCHO. ASIENTO DE HULE ESPUMA DE 51 CM DE FONDO POR 55 CM DE ANCHO. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO DE 66 CM DE DIAMETRO DE ESTRELLA. ACABADO PULIDO. TAPIZ REVOLVING LEATHER. MECANISMO EN ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION.	\$8,833.40
5110/0357/0005/120	ESCRITORIO DE TRABAJO MODULAR FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 120 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. SOBRE UNA PATA DE 75 CM DE ALTO X 55 CM DE FONDO Y UN PEDESTAL DE CAJONERA DE 40 CM DE FRENTE X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. UN ESPACIO LIBRE. UN CAJON PAPELERO Y UN CAJON ARCHIVERO CON MAMPARAS LATERALES Y FRONTALES DE 40 CM DE ALTO. BASE DE ALUMINIO Y POLICARMONATO.	\$7,180.40
5110/0443/0005/120	SILLÓN EJECUTIVO DE HULE ESPUMA RESPALDO ALTO DE DE 71 CM DE ALTO X 55 CM DE ANCHO. ASIENTO DE HULE ESPUMA DE 51 CM DE FONDO POR 55 CM DE ANCHO. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO DE 66 CM DE DIAMETRO DE ESTRELLA. ACABADO PULIDO. TAPIZ REVOLVING LEATHER. MECANISMO EN ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION.	\$8,833.40
5110/0444/0003/120	SILLÓN EJECUTIVO DE HULE ESPUMA RESPALDO ALTO DE DE 71 CM DE ALTO X 55 CM DE ANCHO. ASIENTO DE HULE ESPUMA DE 51 CM DE FONDO POR 55 CM DE ANCHO. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO DE 66 CM DE DIAMETRO DE ESTRELLA. ACABADO PULIDO. TAPIZ REVOLVING LEATHER. MECANISMO EN ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION.	\$8,833.40
5110/0445/0001/120	CAJONERA TIPO ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CAJONES EN TOTAL FABRICADAS EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CAJONES CON CAPACIDAD DE ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO OFICIO O CARTA. DIMENCIONES GENERALES 50 CM ANCHO X 60 CM DE FONDO Y 136 CM DE ALTO	\$8,903.00
5110/0446/0002/120	CAJONERA TIPO ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CAJONES EN TOTAL FABRICADAS EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CAJONES CON CAPACIDAD DE ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO OFICIO O CARTA. DIMENCIONES GENERALES 50 CM ANCHO X 60 CM DE FONDO Y 136 CM DE ALTO	\$8,903.00
5110/0447/0002/120	CAJONERA TIPO ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CAJONES EN TOTAL FABRICADAS EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CAJONES CON CAPACIDAD DE ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO OFICIO O CARTA. DIMENCIONES GENERALES 50 CM ANCHO X 60 CM DE FONDO Y 136 CM DE ALTO	\$8,903.00
5110/0448/0002/120	CAJONERA TIPO ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CAJONES EN TOTAL FABRICADAS EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CAJONES CON CAPACIDAD DE ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO OFICIO O CARTA. DIMENCIONES GENERALES 50 CM ANCHO X 60 CM DE FONDO Y 136 CM DE ALTO	\$8,903.00
5110/0449/0002/120	CAJONERA TIPO ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CAJONES EN TOTAL FABRICADAS EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CAJONES CON CAPACIDAD DE ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO OFICIO O CARTA. DIMENCIONES GENERALES 50 CM ANCHO X 60 CM DE FONDO Y 136 CM DE ALTO	\$8,903.00
5110/0450/0005/120	CAJONERA TIPO ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CAJONES EN TOTAL FABRICADAS EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CAJONES CON CAPACIDAD DE ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO OFICIO O CARTA. DIMENCIONES GENERALES 50 CM ANCHO X 60 CM DE FONDO Y 136 CM DE ALTO	\$8,903.00
5110/0451/0002/120	CAJONERA TIPO ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CAJONES EN TOTAL FABRICADAS EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CAJONES CON CAPACIDAD DE ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO OFICIO O CARTA. DIMENCIONES GENERALES 50 CM ANCHO X 60 CM DE FONDO Y 136 CM DE ALTO	\$8,903.00
5110/0452/0002/120	CAJONERA TIPO ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CAJONES EN TOTAL FABRICADAS EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CAJONES CON CAPACIDAD DE ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO OFICIO O CARTA. DIMENCIONES GENERALES 50 CM ANCHO X 60 CM DE FONDO Y 136 CM DE ALTO	\$8,903.00
5110/0453/0003/120	CAJONERA TIPO ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CAJONES EN TOTAL FABRICADAS EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CAJONES CON CAPACIDAD DE ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO OFICIO O CARTA. DIMENCIONES GENERALES 50 CM ANCHO X 60 CM DE FONDO Y 136 CM DE ALTO	\$8,903.00
5110/0454/0003/120	CAJONERA TIPO ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CAJONES EN TOTAL FABRICADAS EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CAJONES CON CAPACIDAD DE ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO OFICIO O CARTA. DIMENCIONES GENERALES 50 CM ANCHO X 60 CM DE FONDO Y 136 CM DE ALTO	\$8,903.00

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110/0442/0005/120	SILLÓN EJECUTIVO DE HULE ESPUMA RESPALDO ALTO DE 71 CM DE ALTO X 55 CM DE ANCHO. ASIENTO DE HULE ESPUMA DE 51 CM DE FONDO POR 55 CM DE ANCHO. BASE ESTRELLA DE 5 PUNTAS EN ALUMINIO DE 66 CM DE DIAMETRO DE ESTRELLA. ACABADO PULIDO. TAPIZ REVOLVING LEATHER. MECANISMO EN ACERO REFORZADO CON SISTEMA DE RECLINACION.	\$8,833.40
5190/0556/0001/120	FRIGOBAR MEDIDAS 4.2 PIES CUBICOS CON CONGELAROD Y 1 DIVISION TRANSPARENTE Y 1 CAJONERA.	\$9,865.45
5190/0557/0003/120	FRIGOBAR MEDIDAS 4.2 PIES CUBICOS CON CONGELAROD Y 1 DIVISION TRANSPARENTE Y 1 CAJONERA.	\$9,865.45
5110/0558/0002/120	MODULO DE TRABAJO OPERATIVO FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ACTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 150CM DE ANCHO X 60CM DE FONDO X 75CM DE ALTO EXTENCION DE TRABAJO EN L DE 90 CM DE ANCHO X 50CM DE ALTO SOBRE CAJONERA DE 3 CAJONES QUE CONSTA DE 2 CAJONES PAPELEROS Y ARCHIVERO CON DIMENCION DE 40CM DE ANCHO X 50CM DE FONDO X 75CM DE ALTO LIBRERO SOBRE LATERAL CON 2 PUERTAS ABATIBLES DE 40 CM DE ANCHO X 40CM DE ALTO Y ESPACIO CENTRAL. DESARROLLO TOTAL DE 150 CM DE ANCHO X 150 DE FONDO X 185 DE ALTO.	\$12,394.60
5110/0559/0003/120	MODULO DE TRABAJO OPERATIVO FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ACTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 150CM DE ANCHO X 60CM DE FONDO X 75CM DE ALTO EXTENCION DE TRABAJO EN L DE 90 CM DE ANCHO X 50CM DE ALTO SOBRE CAJONERA DE 3 CAJONES QUE CONSTA DE 2 CAJONES PAPELEROS Y ARCHIVERO CON DIMENCION DE 40CM DE ANCHO X 50CM DE FONDO X 75CM DE ALTO LIBRERO SOBRE LATERAL CON 2 PUERTAS ABATIBLES DE 40 CM DE ANCHO X 40CM DE ALTO Y ESPACIO CENTRAL. DESARROLLO TOTAL DE 150 CM DE ANCHO X 150 DE FONDO X 185 DE ALTO.	\$12,394.60
5110/0560/0003/120	MODULO DE TRABAJO OPERATIVO FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ACTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 150CM DE ANCHO X 60CM DE FONDO X 75CM DE ALTO EXTENCION DE TRABAJO EN L DE 90 CM DE ANCHO X 50CM DE ALTO SOBRE CAJONERA DE 3 CAJONES QUE CONSTA DE 2 CAJONES PAPELEROS Y ARCHIVERO CON DIMENCION DE 40CM DE ANCHO X 50CM DE FONDO X 75CM DE ALTO LIBRERO SOBRE LATERAL CON 2 PUERTAS ABATIBLES DE 40 CM DE ANCHO X 40CM DE ALTO Y ESPACIO CENTRAL. DESARROLLO TOTAL DE 150 CM DE ANCHO X 150 DE FONDO X 185 DE ALTO.	\$12,394.60
5110/0561/0003/120	MODULO DE TRABAJO OPERATIVO FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ACTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 150CM DE ANCHO X 60CM DE FONDO X 75CM DE ALTO EXTENCION DE TRABAJO EN L DE 90 CM DE ANCHO X 50CM DE ALTO SOBRE CAJONERA DE 3 CAJONES QUE CONSTA DE 2 CAJONES PAPELEROS Y ARCHIVERO CON DIMENCION DE 40CM DE ANCHO X 50CM DE FONDO X 75CM DE ALTO LIBRERO SOBRE LATERAL CON 2 PUERTAS ABATIBLES DE 40 CM DE ANCHO X 40CM DE ALTO Y ESPACIO CENTRAL. DESARROLLO TOTAL DE 150 CM DE ANCHO X 150 DE FONDO X 185 DE ALTO.	\$12,394.60
5110/0562/0003/120	MODULO DE TRABAJO OPERATIVO FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ACTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 150CM DE ANCHO X 60CM DE FONDO X 75CM DE ALTO EXTENCION DE TRABAJO EN L DE 90 CM DE ANCHO X 50CM DE ALTO SOBRE CAJONERA DE 3 CAJONES QUE CONSTA DE 2 CAJONES PAPELEROS Y ARCHIVERO CON DIMENCION DE 40CM DE ANCHO X 50CM DE FONDO X 75CM DE ALTO LIBRERO SOBRE LATERAL CON 2 PUERTAS ABATIBLES DE 40 CM DE ANCHO X 40CM DE ALTO Y ESPACIO CENTRAL. DESARROLLO TOTAL DE 150 CM DE ANCHO X 150 DE FONDO X 185 DE ALTO.	\$12,394.60
5110/0563/0003/120	MODULO DE TRABAJO OPERATIVO FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ACTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 150CM DE ANCHO X 60CM DE FONDO X 75CM DE ALTO EXTENCION DE TRABAJO EN L DE 90 CM DE ANCHO X 50CM DE ALTO SOBRE CAJONERA DE 3 CAJONES QUE CONSTA DE 2 CAJONES PAPELEROS Y ARCHIVERO CON DIMENCION DE 40CM DE ANCHO X 50CM DE FONDO X 75CM DE ALTO LIBRERO SOBRE LATERAL CON 2 PUERTAS ABATIBLES DE 40 CM DE ANCHO X 40CM DE ALTO Y ESPACIO CENTRAL. DESARROLLO TOTAL DE 150 CM DE ANCHO X 150 DE FONDO X 185 DE ALTO.	\$12,394.60
5110/0564/0003/120	MODULO DE TRABAJO OPERATIVO FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ACTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 150CM DE ANCHO X 60CM DE FONDO X 75CM DE ALTO EXTENCION DE TRABAJO EN L DE 90 CM DE ANCHO X 50CM DE ALTO SOBRE CAJONERA DE 3 CAJONES QUE CONSTA DE 2 CAJONES PAPELEROS Y ARCHIVERO CON DIMENCION DE 40CM DE ANCHO X 50CM DE FONDO X 75CM DE ALTO LIBRERO SOBRE LATERAL CON 2 PUERTAS ABATIBLES DE 40 CM DE ANCHO X 40CM DE ALTO Y ESPACIO CENTRAL. DESARROLLO TOTAL DE 150 CM DE ANCHO X 150 DE FONDO X 185 DE ALTO.	\$12,394.60
5110/0565/0003/120	MODULO DE TRABAJO OPERATIVO FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ACTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 150CM DE ANCHO X 60CM DE FONDO X 75CM DE ALTO EXTENCION DE TRABAJO EN L DE 90 CM DE ANCHO X 50CM DE ALTO SOBRE CAJONERA DE 3 CAJONES QUE CONSTA DE 2 CAJONES PAPELEROS Y ARCHIVERO CON DIMENCION DE 40CM DE ANCHO X 50CM DE FONDO X 75CM DE ALTO LIBRERO SOBRE LATERAL CON 2 PUERTAS ABATIBLES DE 40 CM DE ANCHO X 40CM DE ALTO Y ESPACIO CENTRAL. DESARROLLO TOTAL DE 150 CM DE ANCHO X 150 DE FONDO X 185 DE ALTO.	\$12,394.60
5110/0566/0003/120	MODULO DE TRABAJO OPERATIVO FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ACTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO DE 150CM DE ANCHO X 60CM DE FONDO X 75CM DE ALTO EXTENCION DE TRABAJO EN L DE 90 CM DE ANCHO X 50CM DE ALTO SOBRE CAJONERA DE 3 CAJONES QUE CONSTA DE 2 CAJONES PAPELEROS Y ARCHIVERO CON DIMENCION DE 40CM DE ANCHO X 50CM DE FONDO X 75CM DE ALTO LIBRERO SOBRE LATERAL CON 2 PUERTAS ABATIBLES DE 40 CM DE ANCHO X 40CM DE ALTO Y ESPACIO CENTRAL. DESARROLLO TOTAL DE 150 CM DE ANCHO X 150 DE FONDO X 185 DE ALTO.	\$12,394.60





[illegible]

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5110/0589/0004/120	MESA DE JUNTAS EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR BASE DE PERFIL METALICO PTR DIMENCIONES DE 300 CM DE LARGO X 120 CM DE ANCHO X 75 CM DE ALTO.	\$13,079.00
5110/0590/0004/120	MESA DE JUNTAS EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR BASE DE PERFIL METALICO PTR DIMENCIONES DE 300 CM DE LARGO X 120 CM DE ANCHO X 75 CM DE ALTO.	\$13,079.00
5110/0591/0003/120	MESA PARA SALA DE JUNTAS EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE 28 MM DE ESPESOR. BASE DE PERFIL METALICO PTR DIMENCIONES DE 450CM DE LARGO X 120CM DE ANCHO X 75 CM DE ALTO.	\$15,689.00
5110/0555/0005/120	CAJONERA TIPO ARCHIVERO VERTICAL CON 4 CAJONES EN TOTAL FABRICADAS EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CAJONES CON CAPACIDAD DE ARCHIVO COLGANTE TAMAÑO OFICIO O CARTA. DIMENCIONES GENERALES 50 CM ANCHO X 60 CM DE FONDO Y 136 CM DE ALTO	\$8,903.00
2940/0592/0005/120	GABINETE ABATIBLE DE PARED DE 16 UNIDADES DE RACK MODELO SR-1916-GAP-V4, MARCA LINKEDPRO. Aplicación: Interior. Acero de primera calidad. Fabricado de acuerdo a ANSI/TIA RS-310-D. Peso: 36.49 Kg (sin embalaje). Capacidad de carga: 70 Kg. Dimensiones: 629 mm de Ancho x 753 mm de Alto x 620 mm de Profundidad, Distancia a tope (rack frontal a fondo): 528 mm, Unidades Rack: 16, Profundidad de trabajo max.: 430 mm, Color: Negro semi mate. Pintura por proceso de horneado base poliéster. (Con Marco Trasero) con rack de 19 pulgadas, Ventana de Cristal Templado	\$17,213.24
5110/0594/0003/120	MODULO DE RECEPCION TIPO ESCUADRA FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO FRONTAL DE 150 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 110 CM DE ALTO. CON CUBIERTA DE RECEPCION DE 30 CM DE ANCHO RECTANGULAR. ESCUADRA DE 150 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CON UN PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y UN CAJON ARCHIVERO DE 40 CM DE ANCHO X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. DESARROLLO TOTAL DE 160 CM DE ANCHO X 150 CM DE FONDO X 110 CM DE ALTO.	\$17,724.80
5110/0595/0004/120	MODULO DE RECEPCION TIPO ESCUADRA FABRICADO EN MADERA INDUSTRIALIZADA DE ALTO IMPACTO. CONSTA DE ESCRITORIO FRONTAL DE 150 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 110 CM DE ALTO. CON CUBIERTA DE RECEPCION DE 30 CM DE ANCHO RECTANGULAR. ESCUADRA DE 150 CM DE ANCHO X 60 CM DE FONDO X 75 CM DE ALTO. CON UN PEDESTAL DE 2 CAJONES PAPELEROS Y UN CAJON ARCHIVERO DE 40 CM DE ANCHO X 50 CM DE FONDO X 72 CM DE ALTO. DESARROLLO TOTAL DE 160 CM DE ANCHO X 150 CM DE FONDO X 110 CM DE ALTO.	\$17,724.80
5110/0596/0005/120	ESCRITORIO EN L CURVO 1.60M X 1.40M X0.75M DE ALTO COLOR GRIS/MAPLE CON 3 CAJONES EN MELAMINA DE 16MM DE GROSOR CON CUBRECANTO	\$19,650.40
5110/0597/0005/120	ESCRITORIO EN L CURVO 1.60M X 1.40M X0.75M DE ALTO COLOR GRIS/MAPLE CON 3 CAJONES EN MELAMINA DE 16MM DE GROSOR CON CUBRECANTO	\$19,650.40
5110/0598/0005/120	ESCRITORIO EN L CURVO 1.60M X 1.40M X0.75M DE ALTO COLOR GRIS/MAPLE CON 3 CAJONES EN MELAMINA DE 16MM DE GROSOR CON CUBRECANTO	\$19,650.40
2940/0593/0005/120	GABINETE ABATIBLE DE PARED DE 16 UNIDADES DE RACK MODELO SR-1916-GAP-V4, MARCA LINKEDPRO. Aplicación: Interior. Acero de primera calidad. Fabricado de acuerdo a ANSI/TIA RS-310-D. Peso: 36.49 Kg (sin embalaje). Capacidad de carga: 70 Kg. Dimensiones: 629 mm de Ancho x 753 mm de Alto x 620 mm de Profundidad, Distancia a tope (rack frontal a fondo): 528 mm, Unidades Rack: 16, Profundidad de trabajo max.: 430 mm, Color: Negro semi mate. Pintura por proceso de horneado base poliéster. (Con Marco Trasero) con rack de 19 pulgadas, Ventana de Cristal Templado	\$17,213.24
5110/0600/0001/120	Sillon de dos plazas de 1.80m de frente x 0.49m de alto fabricado en madera, forrado en espuma	\$10,115.20
5150/0601/0005/120	IMPRESORA MONOCROMATICA A COLOR NEGRO MODELO M402N	\$5,789.30
5150/0602/0004/120	IMPRESORA A BLANCO Y NEGRO ESTANDAR NO MONOCROMATICA HW ONSITE MODELO A8P79A LASERJET PRO M521DN MPF	\$7,908.90
5150/0603/0002/120	IMPRESORA A BLANCO Y NEGRO ESTANDAR NO MONOCROMATICA HW ONSITE MODELO A8P79A LASERJET PRO M521DN MPF	\$7,908.90
5150/0604/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MARCA DELL MODELO VOSTRO 14 4368 COREL I5	\$16,502.16
5150/0605/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MARCA DELL MODELO VOSTRO 14 4368 COREL I5	\$16,502.16
2940/0599/0005/120	GABINETE PROFESIONAL PARA TELECOMUNICACIONES DE 37 UNIDADES DE RACK. MODELO SR-1965-GAC-V2, MARCA LINKEDPRO. Pintura: Negra Electrostática. Aplicación: Interior, Material: Acero de Primera Calidad. Unidades Rack: 37, Peso: 78 Kg, Dimensiones exteriores: 600 mm de Ancho x 1766 mm de Alto x 606 mm de profundidad, Profundidad de Trabajo: 470 mm. Capacidad de carga por unidad: 20 Kg. Capacidad de carga total estática: 365 Kg	\$26,029.24
5150/0607/0003/120	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MARCA DELL MODELO VOSTRO 14 4368 COREL I5	\$16,502.16
5150/0608/0002/120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TECNOLOGIA LÁSER A COLOR MARCA XEROX MODELO C505. Funciones de escaneo, impresión y fotocopiado. Velocidad de impresión: 32 - 40 ppm en negro y color. Ciclo de trabajo de 80,000 hasta 110,000 páginas al mes. Memoria Estándar de 1 GB hasta 2GB. Resolución de hasta 2400 x 2400 ppp en negro y color. Tipo de Escaneo/Copia: 32-40 cpm en negro y color. Bandeja de entrada de hasta 550 hojas Bandeja de salida de hasta 250 hojas. Interfaz: Puertos USB 2.0 y 10/100/1000 Ethernet Compatible con Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Mac OS XV 10.5 o posterior, soporta varios Linux y Unix. Incluye Cable USB y de Corriente	\$16,615.84
5150/0609/0003/120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TECNOLOGIA LÁSER A COLOR MARCA XEROX MODELO C505. Funciones de escaneo, impresión y fotocopiado. Velocidad de impresión: 32 - 40 ppm en negro y color. Ciclo de trabajo de 80,000 hasta 110,000 páginas al mes. Memoria Estándar de 1 GB hasta 2GB. Resolución de hasta 2400 x 2400 ppp en negro y color. Tipo de Escaneo/Copia: 32-40 cpm en negro y color. Bandeja de entrada de hasta 550 hojas Bandeja de salida de hasta 250 hojas. Interfaz: Puertos USB 2.0 y 10/100/1000 Ethernet Compatible con Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Mac OS XV 10.5 o posterior, soporta varios Linux y Unix. Incluye Cable USB y de Corriente	\$16,615.84

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5150/0610/0003/120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TECNOLOGIA LÁSER A COLOR MARCA XEROX MODELO C505. Funciones de escaneo, impresión y fotocopiado. Velocidad de impresión: 32 - 40 ppm en negro y color. Ciclo de trabajo de 80,000 hasta 110,000 páginas al mes. Memoria Estándar de 1 GB hasta 2GB. Resolución de hasta 2400 x 2400 ppp en negro y color. Tipo de Escaneo/Copia: 32-40 cpm en negro y color. Bandeja de entrada de hasta 550 hojas Bandeja de salida de hasta 250 hojas. Interfaz: Puertos USB 2.0 y 10/100/1000 Ethernet Compatible con Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Mac OS XV 10.5 o posterior, soporta varios Linux y Unix. Incluye Cable USB y de Corriente	\$16,615.84
5150/0611/0004/120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TECNOLOGIA LÁSER A COLOR MARCA XEROX MODELO C505. Funciones de escaneo, impresión y fotocopiado. Velocidad de impresión: 32 - 40 ppm en negro y color. Ciclo de trabajo de 80,000 hasta 110,000 páginas al mes. Memoria Estándar de 1 GB hasta 2GB. Resolución de hasta 2400 x 2400 ppp en negro y color. Tipo de Escaneo/Copia: 32-40 cpm en negro y color. Bandeja de entrada de hasta 550 hojas Bandeja de salida de hasta 250 hojas. Interfaz: Puertos USB 2.0 y 10/100/1000 Ethernet Compatible con Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Mac OS XV 10.5 o posterior, soporta varios Linux y Unix. Incluye Cable USB y de Corriente	\$16,615.84
5150/0612/0005/120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TECNOLOGIA LÁSER A COLOR MARCA XEROX MODELO C505. Funciones de escaneo, impresión y fotocopiado. Velocidad de impresión: 32 - 40 ppm en negro y color. Ciclo de trabajo de 80,000 hasta 110,000 páginas al mes. Memoria Estándar de 1 GB hasta 2GB. Resolución de hasta 2400 x 2400 ppp en negro y color. Tipo de Escaneo/Copia: 32-40 cpm en negro y color. Bandeja de entrada de hasta 550 hojas Bandeja de salida de hasta 250 hojas. Interfaz: Puertos USB 2.0 y 10/100/1000 Ethernet Compatible con Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Mac OS XV 10.5 o posterior, soporta varios Linux y Unix. Incluye Cable USB y de Corriente	\$16,615.84
5150/0613/0005/120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TECNOLOGIA LÁSER A COLOR MARCA XEROX MODELO C505. Funciones de escaneo, impresión y fotocopiado. Velocidad de impresión: 32 - 40 ppm en negro y color. Ciclo de trabajo de 80,000 hasta 110,000 páginas al mes. Memoria Estándar de 1 GB hasta 2GB. Resolución de hasta 2400 x 2400 ppp en negro y color. Tipo de Escaneo/Copia: 32-40 cpm en negro y color. Bandeja de entrada de hasta 550 hojas Bandeja de salida de hasta 250 hojas. Interfaz: Puertos USB 2.0 y 10/100/1000 Ethernet Compatible con Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Mac OS XV 10.5 o posterior, soporta varios Linux y Unix. Incluye Cable USB y de Corriente	\$16,615.84
5150/0614/0005/120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TECNOLOGIA LÁSER A COLOR MARCA XEROX MODELO C505. Funciones de escaneo, impresión y fotocopiado. Velocidad de impresión: 32 - 40 ppm en negro y color. Ciclo de trabajo de 80,000 hasta 110,000 páginas al mes. Memoria Estándar de 1 GB hasta 2GB. Resolución de hasta 2400 x 2400 ppp en negro y color. Tipo de Escaneo/Copia: 32-40 cpm en negro y color. Bandeja de entrada de hasta 550 hojas Bandeja de salida de hasta 250 hojas. Interfaz: Puertos USB 2.0 y 10/100/1000 Ethernet Compatible con Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Mac OS XV 10.5 o posterior, soporta varios Linux y Unix. Incluye Cable USB y de Corriente	\$16,615.84
2940/0615/0001/120	PANTALLA INTELIGENTE DE 50" MARCA SAMSUNG, MODELO UN50AU9000FXZX. Video: Motor de imágenes: Crystal Processor 4K, Índice de movimiento: MR120, PQI (Índice de calidad de la imagen): 2000, HDR (Alto rango dinámico): HDR+ HDR10+, HLG (Registro híbrido Gamma), Contraste: Mega Contrast, Color: PurColor, Microatenuación: UHD Dimming, Potenciador de contraste, Movimiento automático Plus, Modo de película, Soporte para Modo natural Audio: Dolby Digital Plus, Mejora de diálogos, Salida de sonido (RMS): 20W, Tipo de altavoz: 2CH, Enlace para habitaciones múltiples, Audio Bluetooth Servicio Inteligente: Sistema operativo propio del fabricante, Navegador WEB, Soporte para aplicaciones, Galería Convergencia: Móvil a TV: Duplicación, DLNA, Replicación con un toque en el móvil, Acceso remoto, Conectividad: HDMI: 2, USB: 1, Salida para audio digital (óptico): 1, Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable)	\$18,396.44
2940/0616/0003/120	PANTALLA INTELIGENTE DE 50" MARCA SAMSUNG, MODELO UN50AU9000FXZX. Video: Motor de imágenes: Crystal Processor 4K, Índice de movimiento: MR120, PQI (Índice de calidad de la imagen): 2000, HDR (Alto rango dinámico): HDR+ HDR10+, HLG (Registro híbrido Gamma), Contraste: Mega Contrast, Color: PurColor, Microatenuación: UHD Dimming, Potenciador de contraste, Movimiento automático Plus, Modo de película, Soporte para Modo natural Audio: Dolby Digital Plus, Mejora de diálogos, Salida de sonido (RMS): 20W, Tipo de altavoz: 2CH, Enlace para habitaciones múltiples, Audio Bluetooth Servicio Inteligente: Sistema operativo propio del fabricante, Navegador WEB, Soporte para aplicaciones, Galería Convergencia: Móvil a TV: Duplicación, DLNA, Replicación con un toque en el móvil, Acceso remoto, Conectividad: HDMI: 2, USB: 1, Salida para audio digital (óptico): 1, Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable)	\$18,396.44
2940/0617/0004/120	PANTALLA INTELIGENTE DE 50" MARCA SAMSUNG, MODELO UN50AU9000FXZX. Video: Motor de imágenes: Crystal Processor 4K, Índice de movimiento: MR120, PQI (Índice de calidad de la imagen): 2000, HDR (Alto rango dinámico): HDR+ HDR10+, HLG (Registro híbrido Gamma), Contraste: Mega Contrast, Color: PurColor, Microatenuación: UHD Dimming, Potenciador de contraste, Movimiento automático Plus, Modo de película, Soporte para Modo natural Audio: Dolby Digital Plus, Mejora de diálogos, Salida de sonido (RMS): 20W, Tipo de altavoz: 2CH, Enlace para habitaciones múltiples, Audio Bluetooth Servicio Inteligente: Sistema operativo propio del fabricante, Navegador WEB, Soporte para aplicaciones, Galería Convergencia: Móvil a TV: Duplicación, DLNA, Replicación con un toque en el móvil, Acceso remoto, Conectividad: HDMI: 2, USB: 1, Salida para audio digital (óptico): 1, Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable)	\$18,396.44
2940/0618/0005/120	PANTALLA INTELIGENTE DE 50" MARCA SAMSUNG, MODELO UN50AU9000FXZX. Video: Motor de imágenes: Crystal Processor 4K, Índice de movimiento: MR120, PQI (Índice de calidad de la imagen): 2000, HDR (Alto rango dinámico): HDR+ HDR10+, HLG (Registro híbrido Gamma), Contraste: Mega Contrast, Color: PurColor, Microatenuación: UHD Dimming, Potenciador de contraste, Movimiento automático Plus, Modo de película, Soporte para Modo natural Audio: Dolby Digital Plus, Mejora de diálogos, Salida de sonido (RMS): 20W, Tipo de altavoz: 2CH, Enlace para habitaciones múltiples, Audio Bluetooth Servicio Inteligente: Sistema operativo propio del fabricante, Navegador WEB, Soporte para aplicaciones, Galería Convergencia: Móvil a TV: Duplicación, DLNA, Replicación con un toque en el móvil, Acceso remoto, Conectividad: HDMI: 2, USB: 1, Salida para audio digital (óptico): 1, Entrada para RF (Entrada terrestre y de cable)	\$18,396.44



**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5150/0619/0001/120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TECNOLOGÍA LÁSER MONOCROMO MARCA LEXMARK MODELO MX331ADN. Funciones de escaneo a color, impresión, copia, escaneo. Velocidad de impresión: 33-42 ppm negro. Ciclo de trabajo de 30,000 a 80,000 páginas al mes. Memoria Estándar de hasta 256 MB. Procesador de 600 MHz hasta 1.2 GHz. Resolución de 600 x 600 ppp hasta 1200 x 1200 ppp en negro. Tipo de Escaneo/copia: Cama plana y alimentador de hojas. Resolución óptica de escaneo: 600 x 600 ppp hasta 4800 x 4800 ppp. Interfaz USB 2.0 y/o Ethernet. Incluye cable USB y de corriente	\$19,881.24
5150/0620/0003/120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TECNOLOGÍA LÁSER MONOCROMO MARCA LEXMARK MODELO MX331ADN. Funciones de escaneo a color, impresión, copia, escaneo. Velocidad de impresión: 33-42 ppm negro. Ciclo de trabajo de 30,000 a 80,000 páginas al mes. Memoria Estándar de hasta 256 MB. Procesador de 600 MHz hasta 1.2 GHz. Resolución de 600 x 600 ppp hasta 1200 x 1200 ppp en negro. Tipo de Escaneo/copia: Cama plana y alimentador de hojas. Resolución óptica de escaneo: 600 x 600 ppp hasta 4800 x 4800 ppp. Interfaz USB 2.0 y/o Ethernet. Incluye cable USB y de corriente	\$19,881.24
5150/0621/0005/120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TECNOLOGÍA LÁSER MONOCROMO MARCA LEXMARK MODELO MX331ADN. Funciones de escaneo a color, impresión, copia, escaneo. Velocidad de impresión: 33-42 ppm negro. Ciclo de trabajo de 30,000 a 80,000 páginas al mes. Memoria Estándar de hasta 256 MB. Procesador de 600 MHz hasta 1.2 GHz. Resolución de 600 x 600 ppp hasta 1200 x 1200 ppp en negro. Tipo de Escaneo/copia: Cama plana y alimentador de hojas. Resolución óptica de escaneo: 600 x 600 ppp hasta 4800 x 4800 ppp. Interfaz USB 2.0 y/o Ethernet. Incluye cable USB y de corriente	\$19,881.24
5150/0622/0003/120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TECNOLOGÍA LÁSER MONOCROMO MARCA LEXMARK MODELO MX331ADN. Funciones de escaneo a color, impresión, copia, escaneo. Velocidad de impresión: 33-42 ppm negro. Ciclo de trabajo de 30,000 a 80,000 páginas al mes. Memoria Estándar de hasta 256 MB. Procesador de 600 MHz hasta 1.2 GHz. Resolución de 600 x 600 ppp hasta 1200 x 1200 ppp en negro. Tipo de Escaneo/copia: Cama plana y alimentador de hojas. Resolución óptica de escaneo: 600 x 600 ppp hasta 4800 x 4800 ppp. Interfaz USB 2.0 y/o Ethernet. Incluye cable USB y de corriente	\$19,881.24
5150/0623/0004/120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TECNOLOGÍA LÁSER MONOCROMO MARCA LEXMARK MODELO MX331ADN. Funciones de escaneo a color, impresión, copia, escaneo. Velocidad de impresión: 33-42 ppm negro. Ciclo de trabajo de 30,000 a 80,000 páginas al mes. Memoria Estándar de hasta 256 MB. Procesador de 600 MHz hasta 1.2 GHz. Resolución de 600 x 600 ppp hasta 1200 x 1200 ppp en negro. Tipo de Escaneo/copia: Cama plana y alimentador de hojas. Resolución óptica de escaneo: 600 x 600 ppp hasta 4800 x 4800 ppp. Interfaz USB 2.0 y/o Ethernet. Incluye cable USB y de corriente	\$19,881.24
5150/0624/0004/120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TECNOLOGÍA LÁSER MONOCROMO MARCA LEXMARK MODELO MX331ADN. Funciones de escaneo a color, impresión, copia, escaneo. Velocidad de impresión: 33-42 ppm negro. Ciclo de trabajo de 30,000 a 80,000 páginas al mes. Memoria Estándar de hasta 256 MB. Procesador de 600 MHz hasta 1.2 GHz. Resolución de 600 x 600 ppp hasta 1200 x 1200 ppp en negro. Tipo de Escaneo/copia: Cama plana y alimentador de hojas. Resolución óptica de escaneo: 600 x 600 ppp hasta 4800 x 4800 ppp. Interfaz USB 2.0 y/o Ethernet. Incluye cable USB y de corriente	\$19,881.24
5150/0625/0004/120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TECNOLOGÍA LÁSER MONOCROMO MARCA LEXMARK MODELO MX331ADN. Funciones de escaneo a color, impresión, copia, escaneo. Velocidad de impresión: 33-42 ppm negro. Ciclo de trabajo de 30,000 a 80,000 páginas al mes. Memoria Estándar de hasta 256 MB. Procesador de 600 MHz hasta 1.2 GHz. Resolución de 600 x 600 ppp hasta 1200 x 1200 ppp en negro. Tipo de Escaneo/copia: Cama plana y alimentador de hojas. Resolución óptica de escaneo: 600 x 600 ppp hasta 4800 x 4800 ppp. Interfaz USB 2.0 y/o Ethernet. Incluye cable USB y de corriente	\$19,881.24
5150/0626/0005/120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TECNOLOGÍA LÁSER MONOCROMO MARCA LEXMARK MODELO MX331ADN. Funciones de escaneo a color, impresión, copia, escaneo. Velocidad de impresión: 33-42 ppm negro. Ciclo de trabajo de 30,000 a 80,000 páginas al mes. Memoria Estándar de hasta 256 MB. Procesador de 600 MHz hasta 1.2 GHz. Resolución de 600 x 600 ppp hasta 1200 x 1200 ppp en negro. Tipo de Escaneo/copia: Cama plana y alimentador de hojas. Resolución óptica de escaneo: 600 x 600 ppp hasta 4800 x 4800 ppp. Interfaz USB 2.0 y/o Ethernet. Incluye cable USB y de corriente	\$19,881.24
5150/0627/0005/120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TECNOLOGÍA LÁSER MONOCROMO MARCA LEXMARK MODELO MX331ADN. Funciones de escaneo a color, impresión, copia, escaneo. Velocidad de impresión: 33-42 ppm negro. Ciclo de trabajo de 30,000 a 80,000 páginas al mes. Memoria Estándar de hasta 256 MB. Procesador de 600 MHz hasta 1.2 GHz. Resolución de 600 x 600 ppp hasta 1200 x 1200 ppp en negro. Tipo de Escaneo/copia: Cama plana y alimentador de hojas. Resolución óptica de escaneo: 600 x 600 ppp hasta 4800 x 4800 ppp. Interfaz USB 2.0 y/o Ethernet. Incluye cable USB y de corriente	\$19,881.24
5150/0628/0005/120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TECNOLOGÍA LÁSER MONOCROMO MARCA LEXMARK MODELO MX331ADN. Funciones de escaneo a color, impresión, copia, escaneo. Velocidad de impresión: 33-42 ppm negro. Ciclo de trabajo de 30,000 a 80,000 páginas al mes. Memoria Estándar de hasta 256 MB. Procesador de 600 MHz hasta 1.2 GHz. Resolución de 600 x 600 ppp hasta 1200 x 1200 ppp en negro. Tipo de Escaneo/copia: Cama plana y alimentador de hojas. Resolución óptica de escaneo: 600 x 600 ppp hasta 4800 x 4800 ppp. Interfaz USB 2.0 y/o Ethernet. Incluye cable USB y de corriente	\$19,881.24
5150/0606/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MARCA DELL MODELO VOSTRO 14 4368 CORE I5	\$16,502.16
5150/0630/0005/120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TECNOLOGÍA LÁSER MONOCROMO MARCA LEXMARK MODELO MX331ADN. Funciones de escaneo a color, impresión, copia, escaneo. Velocidad de impresión: 33-42 ppm negro. Ciclo de trabajo de 30,000 a 80,000 páginas al mes. Memoria Estándar de hasta 256 MB. Procesador de 600 MHz hasta 1.2 GHz. Resolución de 600 x 600 ppp hasta 1200 x 1200 ppp en negro. Tipo de Escaneo/copia: Cama plana y alimentador de hojas. Resolución óptica de escaneo: 600 x 600 ppp hasta 4800 x 4800 ppp. Interfaz USB 2.0 y/o Ethernet. Incluye cable USB y de corriente	\$19,881.24
5150/0631/0005/120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TECNOLOGÍA LÁSER MONOCROMO MARCA LEXMARK MODELO MX331ADN. Funciones de escaneo a color, impresión, copia, escaneo. Velocidad de impresión: 33-42 ppm negro. Ciclo de trabajo de 30,000 a 80,000 páginas al mes. Memoria Estándar de hasta 256 MB. Procesador de 600 MHz hasta 1.2 GHz. Resolución de 600 x 600 ppp hasta 1200 x 1200 ppp en negro. Tipo de Escaneo/copia: Cama plana y alimentador de hojas. Resolución óptica de escaneo: 600 x 600 ppp hasta 4800 x 4800 ppp. Interfaz USB 2.0 y/o Ethernet. Incluye cable USB y de corriente	\$19,881.24



**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5150/0632/0005/120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TECNOLOGÍA LÁSER MONOCROMO MARCA LEXMARK MODELO MX331ADN. Funciones de escaneo a color, impresión, copia, escaneo. Velocidad de impresión: 33-42 ppm negro. Ciclo de trabajo de 30,000 a 80,000 páginas al mes. Memoria Estándar de hasta 256 MB. Procesador de 600 MHz hasta 1.2 GHz. Resolución de 600 x 600 ppp hasta 1200 x 1200 ppp en negro. Tipo de Escaneo/copia: Cama plana y alimentador de hojas. Resolución óptica de escaneo: 600 x 600 ppp hasta 4800 x 4800 ppp. Interfaz USB 2.0 y/o Ethernet. Incluye cable USB y de corriente	\$19,881.24
5150/0633/0005/120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TECNOLOGÍA LÁSER MONOCROMO MARCA LEXMARK MODELO MX331ADN. Funciones de escaneo a color, impresión, copia, escaneo. Velocidad de impresión: 33-42 ppm negro. Ciclo de trabajo de 30,000 a 80,000 páginas al mes. Memoria Estándar de hasta 256 MB. Procesador de 600 MHz hasta 1.2 GHz. Resolución de 600 x 600 ppp hasta 1200 x 1200 ppp en negro. Tipo de Escaneo/copia: Cama plana y alimentador de hojas. Resolución óptica de escaneo: 600 x 600 ppp hasta 4800 x 4800 ppp. Interfaz USB 2.0 y/o Ethernet. Incluye cable USB y de corriente	\$19,881.24
5150/0634/0005/120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TECNOLOGÍA LÁSER MONOCROMO MARCA LEXMARK MODELO MX331ADN. Funciones de escaneo a color, impresión, copia, escaneo. Velocidad de impresión: 33-42 ppm negro. Ciclo de trabajo de 30,000 a 80,000 páginas al mes. Memoria Estándar de hasta 256 MB. Procesador de 600 MHz hasta 1.2 GHz. Resolución de 600 x 600 ppp hasta 1200 x 1200 ppp en negro. Tipo de Escaneo/copia: Cama plana y alimentador de hojas. Resolución óptica de escaneo: 600 x 600 ppp hasta 4800 x 4800 ppp. Interfaz USB 2.0 y/o Ethernet. Incluye cable USB y de corriente	\$19,881.24
5150/0635/0001/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO ADD MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3060 SMALL FORM FACTOR PC EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MARCA DELL MODELO VOSTRO 14 4368 COREL I5	\$23,893.79
5150/0636/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO ADD MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3060 SMALL FORM FACTOR PC EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MARCA DELL MODELO VOSTRO 14 4368 COREL I5	\$23,893.79
5150/0637/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO ADD MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3060 SMALL FORM FACTOR PC EQUIPO DE COMPUTO PORTATIL MARCA DELL MODELO VOSTRO 14 4368 COREL I5	\$23,893.79
5150/0638/0004/120	EQUIPO DE COMUNICACION TIPO SWITCH ADMINSTRABLE MODELO USW-PRO-24, MARCA UBIQUITI NETWORKS. 24 puertos RJ45 10/100/1000, 2 puertos Ethernet 1/10G SFP+, Administración Ethernet In-Band, Rendimiento total sin bloqueo de 44 Gbps, Capacidad de 88 GbpsTasa de reenvío de 65.472 Mpps, Método de alimentación entrada universal de 100- 240VAC /50-60 Hz, Entrada USP RPS DC: 52VDC, 7.69A; 11.5VDC, 2.61A, Fuente de alimentación de AC/ DC, Interna, 450W, Rango de voltaje soportado de 100 a 240 VAC, Max, Consumo de Energía (Excluyendo PoE de salida) 50W, LEDS, Sistema: Estado, Puertos de datos RJ45: PoE: Velocidad /Enlace / Actividad Puertos de datos SFP+: Enlace /Actividad, Choque y vibración ETSI300-019-1.4 Standard voltaje máximo PoE por puerto PSE, 802.3at: 32W, 802.3bt: 64WRango de voltaje, Modo 802.3af: 44-57V, Modo 802.3at/bt: 50-57V	\$24,289.24
5150/0629/0005/120	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CON TECNOLOGÍA LÁSER MONOCROMO MARCA LEXMARK MODELO MX331ADN. Funciones de escaneo a color, impresión, copia, escaneo. Velocidad de impresión: 33-42 ppm negro. Ciclo de trabajo de 30,000 a 80,000 páginas al mes. Memoria Estándar de hasta 256 MB. Procesador de 600 MHz hasta 1.2 GHz. Resolución de 600 x 600 ppp hasta 1200 x 1200 ppp en negro. Tipo de Escaneo/copia: Cama plana y alimentador de hojas. Resolución óptica de escaneo: 600 x 600 ppp hasta 4800 x 4800 ppp. Interfaz USB 2.0 y/o Ethernet. Incluye cable USB y de corriente	\$19,881.24
5150/0639/0005/120	EQUIPO DE COMUNICACION TIPO SWITCH ADMINSTRABLE MODELO USW-PRO-24, MARCA UBIQUITI NETWORKS. 24 puertos RJ45 10/100/1000, 2 puertos Ethernet 1/10G SFP+, Administración Ethernet In-Band, Rendimiento total sin bloqueo de 44 Gbps, Capacidad de 88 GbpsTasa de reenvío de 65.472 Mpps, Método de alimentación entrada universal de 100- 240VAC /50-60 Hz, Entrada USP RPS DC: 52VDC, 7.69A; 11.5VDC, 2.61A, Fuente de alimentación de AC/ DC, Interna, 450W, Rango de voltaje soportado de 100 a 240 VAC, Max, Consumo de Energía (Excluyendo PoE de salida) 50W, LEDS, Sistema: Estado, Puertos de datos RJ45: PoE: Velocidad /Enlace / Actividad Puertos de datos SFP+: Enlace /Actividad, Choque y vibración ETSI300-019-1.4 Standard voltaje máximo PoE por puerto PSE, 802.3at: 32W, 802.3bt: 64WRango de voltaje, Modo 802.3af: 44-57V, Modo 802.3at/bt: 50-57V	\$24,289.24
5150/0640/0005/120	EQUIPO DE COMUNICACION TIPO SWITCH ADMINSTRABLE MODELO USW-PRO-24, MARCA UBIQUITI NETWORKS. 24 puertos RJ45 10/100/1000, 2 puertos Ethernet 1/10G SFP+, Administración Ethernet In-Band, Rendimiento total sin bloqueo de 44 Gbps, Capacidad de 88 GbpsTasa de reenvío de 65.472 Mpps, Método de alimentación entrada universal de 100- 240VAC /50-60 Hz, Entrada USP RPS DC: 52VDC, 7.69A; 11.5VDC, 2.61A, Fuente de alimentación de AC/ DC, Interna, 450W, Rango de voltaje soportado de 100 a 240 VAC, Max, Consumo de Energía (Excluyendo PoE de salida) 50W, LEDS, Sistema: Estado, Puertos de datos RJ45: PoE: Velocidad /Enlace / Actividad Puertos de datos SFP+: Enlace /Actividad, Choque y vibración ETSI300-019-1.4 Standard voltaje máximo PoE por puerto PSE, 802.3at: 32W, 802.3bt: 64WRango de voltaje, Modo 802.3af: 44-57V, Modo 802.3at/bt: 50-57V	\$24,289.24
5150/0641/0005/120	EQUIPO DE COMUNICACION TIPO SWITCH ADMINSTRABLE MODELO USW-PRO-24, MARCA UBIQUITI NETWORKS. 24 puertos RJ45 10/100/1000, 2 puertos Ethernet 1/10G SFP+, Administración Ethernet In-Band, Rendimiento total sin bloqueo de 44 Gbps, Capacidad de 88 GbpsTasa de reenvío de 65.472 Mpps, Método de alimentación entrada universal de 100- 240VAC /50-60 Hz, Entrada USP RPS DC: 52VDC, 7.69A; 11.5VDC, 2.61A, Fuente de alimentación de AC/ DC, Interna, 450W, Rango de voltaje soportado de 100 a 240 VAC, Max, Consumo de Energía (Excluyendo PoE de salida) 50W, LEDS, Sistema: Estado, Puertos de datos RJ45: PoE: Velocidad /Enlace / Actividad Puertos de datos SFP+: Enlace /Actividad, Choque y vibración ETSI300-019-1.4 Standard voltaje máximo PoE por puerto PSE, 802.3at: 32W, 802.3bt: 64WRango de voltaje, Modo 802.3af: 44-57V, Modo 802.3at/bt: 50-57V	\$24,289.24

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5150/0642/0005/120	EQUIPO DE COMUNICACION TIPO SWITCH ADMINSTRABLE MODELO USW-PRO-24, MARCA UBIQUITI NETWORKS. 24 puertos RJ45 10/100/1000, 2 puertos Ethernet 1/10G SFP+, Administración Ethernet In-Band, Rendimiento total sin bloqueo de 44 Gbps, Capacidad de 88 GbpsTasa de reenvío de 65.472 Mpps, Método de alimentación entrada universal de 100- 240VAC /50-60 Hz, Entrada USP RPS DC: 52VDC, 7.69A; 11.5VDC, 2.61A, Fuente de alimentación de AC/ DC, Interna, 450W, Rango de voltaje soportado de 100 a 240 VAC, Max, Consumo de Energía (Excluyendo PoE de salida) 50W, LEDS, Sistema: Estado, Puertos de datos RJ45: PoE: Velocidad /Enlace / Actividad Puertos de datos SFP+: Enlace /Actividad, Choque y vibración ETSI300-019-1.4 Standard voltaje máximo PoE por puerto PSE, 802.3at: 32W, 802.3bt: 64WRango de voltaje, Modo 802.3af: 44-57V, Modo 802.3at/bt: 50-57V	\$24,289.24
5640/0829/0002/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5150/0643/0005/120	EQUIPO DE COMUNICACION TIPO SWITCH ADMINSTRABLE MODELO USW-PRO-24, MARCA UBIQUITI NETWORKS. 24 puertos RJ45 10/100/1000, 2 puertos Ethernet 1/10G SFP+, Administración Ethernet In-Band, Rendimiento total sin bloqueo de 44 Gbps, Capacidad de 88 GbpsTasa de reenvío de 65.472 Mpps, Método de alimentación entrada universal de 100- 240VAC /50-60 Hz, Entrada USP RPS DC: 52VDC, 7.69A; 11.5VDC, 2.61A, Fuente de alimentación de AC/ DC, Interna, 450W, Rango de voltaje soportado de 100 a 240 VAC, Max, Consumo de Energía (Excluyendo PoE de salida) 50W, LEDS, Sistema: Estado, Puertos de datos RJ45: PoE: Velocidad /Enlace / Actividad Puertos de datos SFP+: Enlace /Actividad, Choque y vibración ETSI300-019-1.4 Standard voltaje máximo PoE por puerto PSE, 802.3at: 32W, 802.3bt: 64WRango de voltaje, Modo 802.3af: 44-57V, Modo 802.3at/bt: 50-57V	\$24,289.24
5150/0645/0005/120	EQUIPO DE COMUNICACION TIPO SWITCH ADMINSTRABLE MODELO USW-PRO-24, MARCA UBIQUITI NETWORKS. 24 puertos RJ45 10/100/1000, 2 puertos Ethernet 1/10G SFP+, Administración Ethernet In-Band, Rendimiento total sin bloqueo de 44 Gbps, Capacidad de 88 GbpsTasa de reenvío de 65.472 Mpps, Método de alimentación entrada universal de 100- 240VAC /50-60 Hz, Entrada USP RPS DC: 52VDC, 7.69A; 11.5VDC, 2.61A, Fuente de alimentación de AC/ DC, Interna, 450W, Rango de voltaje soportado de 100 a 240 VAC, Max, Consumo de Energía (Excluyendo PoE de salida) 50W, LEDS, Sistema: Estado, Puertos de datos RJ45: PoE: Velocidad /Enlace / Actividad Puertos de datos SFP+: Enlace /Actividad, Choque y vibración ETSI300-019-1.4 Standard voltaje máximo PoE por puerto PSE, 802.3at: 32W, 802.3bt: 64WRango de voltaje, Modo 802.3af: 44-57V, Modo 802.3at/bt: 50-57V	\$24,289.24
5150/0646/0001/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0647/0002/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0648/0002/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0649/0002/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5150/0650/0002/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5640/0830/0002/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0831/0003/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0832/0003/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0833/0003/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5150/0651/0002/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0652/0002/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0653/0003/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0654/0003/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0655/0003/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5150/0656/0003/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8G8 DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0657/0003/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8G8 DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5640/0834/0003/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0835/0003/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0836/0003/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5150/0658/0003/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8G8 DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0659/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8G8 DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0660/0003/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8G8 DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0661/0003/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8G8 DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24



**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5150/0662/0003/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0663/0003/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0664/0003/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5640/0837/0003/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0838/0003/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0839/0003/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5150/0665/0003/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0666/0003/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0667/0003/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24



**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5150/0668/0003/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0669/0003/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0670/0003/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0671/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5640/0840/0003/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0841/0003/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0842/0003/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5150/0672/0003/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0673/0004/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5150/0674/0003/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8G8 DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0675/0004/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8G8 DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0676/0004/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8G8 DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0677/0004/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8G8 DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0678/0004/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8G8 DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5640/0843/0003/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0844/0003/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5640/0845/0003/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5150/0679/0004/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8G8 DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5150/0680/0004/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8G8 DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0681/0004/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8G8 DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0682/0004/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8G8 DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0683/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8G8 DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0684/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8G8 DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0685/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8G8 DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0686/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8G8 DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5150/0687/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8G8 DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0688/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8G8 DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0644/0005/120	EQUIPO DE COMUNICACION TIPO SWITCH ADMINSTRABLE MODELO USW-PRO-24, MARCA UBIQUITI NETWORKS. 24 puertos RJ45 10/100/1000, 2 puertos Ethernet 1/10G SFP+, Administración Ethernet In-Band, Rendimiento total sin bloqueo de 44 Gbps, Capacidad de 88 GbpsTasa de reenvío de 65.472 Mpps, Método de alimentación entrada universal de 100- 240VAC /50-60 Hz, Entrada USP RPS DC: 52VDC, 7.69A; 11.5VDC, 2.61A, Fuente de alimentación de AC/ DC, Interna, 450W, Rango de voltaje soportado de 100 a 240 VAC, Max, Consumo de Energía (Excluyendo PoE de salida) 50W, LEDS, Sistema: Estado, Puertos de datos RJ45: PoE: Velocidad /Enlace / Actividad Puertos de datos SFP+: Enlace /Actividad, Choque y vibración ETSI300-019-1.4 Standard voltaje máximo PoE por puerto PSE, 802.3at: 32W, 802.3bt: 64WRango de voltaje, Modo 802.3af: 44-57V, Modo 802.3at/bt: 50-57V	\$24,289.24
5150/0690/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8G8 DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0689/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8G8 DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0692/0001/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8G8 DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0693/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8G8 DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5 " LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24



**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5150/0694/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0695/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0696/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0697/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0698/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0699/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0700/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24



**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5150/0701/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0702/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0703/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0704/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0691/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0706/0003/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO SFF MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 7090 SFF JDG19. MONITOR: MARCA DELL, MODELO P2222H. PROCESADOR INTEL CORE L5 10a Generacion con 6 nucleos; Tarjeta madre con CHIPSET INTEL Q470; Memoria RAM de 8GB DDRA, 2666MHZ, expandible hasta 128 GB; Disco duro de 1 TB 7200 RPM SATA. Monitor 21.5" LCD con retroiluminacion LED, con conector de entrada Display Port o HDMI; Unidad optica DVD+/-RW SATA; Targeta de red integrada 10/100/1000; Targeta de sonido integrada; Controlador de video Intel HD Graphics UHD 630; Perifericos: teclados USB alambrico en español , mouse optico USB alambrico; Puertos: 6 a 10 USB (4 de ellos v3.0 o superior), 2 Display Port, 1 HDMI, 1 RJ45; Compartimento: 1 interna de 3.5 ".1externa de 5.25" o para unidad optica; Ranuras de expansion: 1 o 2 PCIe x16 de media altura o perfil bajo y una x4 o x1 de media altura o perfil bajo; CPU, mouse teclado y monitor de la misma marca, Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual del usuario.	\$28,581.24
5150/0707/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO ADD MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3060 SMALL FORM FACTOR PC COREL I7	\$30,734.36
5150/0708/0005/120	EQUIPO DE COMPUTO DE ESCRITORIO ADD MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 3060 SMALL FORM FACTOR PC COREL I7	\$30,734.36
5150/0709/0005/120	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL MARCA DELL MODELO GJ7M3. Procesador Intel Core i5 11a Generación con 4 núcleos con tecnología móvil; Chipset Intel integrado en el procesador; Disco Duro de hasta 512 GB SSD; Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz; Pantalla de 14 LED antirreflejo; RED Inalámbrica Wi-Fi 6 hasta 802.11 ax; Bluetooth integrado v5.0 o superior; Tarjeta de video UHD Graphics integrado; Cámara integrada HD 720p como mínimo; Batería: 3 a 6 celdas Lito-Ion; Puertos: 2 a 4 puertos USB (por lo menos 2 de ellos v3.0 o superior), 1 USB Tip0-C, 1 HDMI (en caso de no contar con el puerto, deberá incluir adaptador para HDMI), 1 RJ-45 y Lector de tarjetas; Software precargado Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual de usuario del equipo de instalación	\$39,195.24

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5150/0710/0003/120	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL MARCA DELL MODELO GJ7M3. Procesador Intel Core i5 11a Generación con 4 núcleos con tecnología móvil; Chipset Intel integrado en el procesador; Disco Duro de hasta 512 GB SSD; Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz; Pantalla de 14 LED antirreflejo; RED Inalámbrica Wi-Fi 6 hasta 802.11 ax; Bluetooth integrado v5.0 o superior; Tarjeta de video UHD Graphics integrado; Cámara integrada HD 720p como mínimo; Batería: 3 a 6 celdas Litio-Ion; Puertos: 2 a 4 puertos USB (por lo menos 2 de ellos v3.0 o superior), 1 USB Tip0-C, 1 HDMI (en caso de no contar con el puerto, deberá incluir adaptador para HDMI), 1 RJ-45 y Lector de tarjetas; Software precargado Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual de usuario del equipo de instalación	\$39,195.24
5150/0711/0005/120	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL MARCA DELL MODELO GJ7M3. Procesador Intel Core i5 11a Generación con 4 núcleos con tecnología móvil; Chipset Intel integrado en el procesador; Disco Duro de hasta 512 GB SSD; Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz; Pantalla de 14 LED antirreflejo; RED Inalámbrica Wi-Fi 6 hasta 802.11 ax; Bluetooth integrado v5.0 o superior; Tarjeta de video UHD Graphics integrado; Cámara integrada HD 720p como mínimo; Batería: 3 a 6 celdas Litio-Ion; Puertos: 2 a 4 puertos USB (por lo menos 2 de ellos v3.0 o superior), 1 USB Tip0-C, 1 HDMI (en caso de no contar con el puerto, deberá incluir adaptador para HDMI), 1 RJ-45 y Lector de tarjetas; Software precargado Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual de usuario del equipo de instalación	\$39,195.24
5150/0712/0001/120	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL MARCA DELL MODELO GJ7M3. Procesador Intel Core i5 11a Generación con 4 núcleos con tecnología móvil; Chipset Intel integrado en el procesador; Disco Duro de hasta 512 GB SSD; Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz; Pantalla de 14 LED antirreflejo; RED Inalámbrica Wi-Fi 6 hasta 802.11 ax; Bluetooth integrado v5.0 o superior; Tarjeta de video UHD Graphics integrado; Cámara integrada HD 720p como mínimo; Batería: 3 a 6 celdas Litio-Ion; Puertos: 2 a 4 puertos USB (por lo menos 2 de ellos v3.0 o superior), 1 USB Tip0-C, 1 HDMI (en caso de no contar con el puerto, deberá incluir adaptador para HDMI), 1 RJ-45 y Lector de tarjetas; Software precargado Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual de usuario del equipo de instalación	\$39,195.24
5150/0713/0003/120	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL MARCA DELL MODELO GJ7M3. Procesador Intel Core i5 11a Generación con 4 núcleos con tecnología móvil; Chipset Intel integrado en el procesador; Disco Duro de hasta 512 GB SSD; Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz; Pantalla de 14 LED antirreflejo; RED Inalámbrica Wi-Fi 6 hasta 802.11 ax; Bluetooth integrado v5.0 o superior; Tarjeta de video UHD Graphics integrado; Cámara integrada HD 720p como mínimo; Batería: 3 a 6 celdas Litio-Ion; Puertos: 2 a 4 puertos USB (por lo menos 2 de ellos v3.0 o superior), 1 USB Tip0-C, 1 HDMI (en caso de no contar con el puerto, deberá incluir adaptador para HDMI), 1 RJ-45 y Lector de tarjetas; Software precargado Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual de usuario del equipo de instalación	\$39,195.24
5150/0714/0003/120	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL MARCA DELL MODELO GJ7M3. Procesador Intel Core i5 11a Generación con 4 núcleos con tecnología móvil; Chipset Intel integrado en el procesador; Disco Duro de hasta 512 GB SSD; Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz; Pantalla de 14 LED antirreflejo; RED Inalámbrica Wi-Fi 6 hasta 802.11 ax; Bluetooth integrado v5.0 o superior; Tarjeta de video UHD Graphics integrado; Cámara integrada HD 720p como mínimo; Batería: 3 a 6 celdas Litio-Ion; Puertos: 2 a 4 puertos USB (por lo menos 2 de ellos v3.0 o superior), 1 USB Tip0-C, 1 HDMI (en caso de no contar con el puerto, deberá incluir adaptador para HDMI), 1 RJ-45 y Lector de tarjetas; Software precargado Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual de usuario del equipo de instalación	\$39,195.24
5150/0715/0003/120	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL MARCA DELL MODELO GJ7M3. Procesador Intel Core i5 11a Generación con 4 núcleos con tecnología móvil; Chipset Intel integrado en el procesador; Disco Duro de hasta 512 GB SSD; Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz; Pantalla de 14 LED antirreflejo; RED Inalámbrica Wi-Fi 6 hasta 802.11 ax; Bluetooth integrado v5.0 o superior; Tarjeta de video UHD Graphics integrado; Cámara integrada HD 720p como mínimo; Batería: 3 a 6 celdas Litio-Ion; Puertos: 2 a 4 puertos USB (por lo menos 2 de ellos v3.0 o superior), 1 USB Tip0-C, 1 HDMI (en caso de no contar con el puerto, deberá incluir adaptador para HDMI), 1 RJ-45 y Lector de tarjetas; Software precargado Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual de usuario del equipo de instalación	\$39,195.24
5150/0716/0003/120	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL MARCA DELL MODELO GJ7M3. Procesador Intel Core i5 11a Generación con 4 núcleos con tecnología móvil; Chipset Intel integrado en el procesador; Disco Duro de hasta 512 GB SSD; Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz; Pantalla de 14 LED antirreflejo; RED Inalámbrica Wi-Fi 6 hasta 802.11 ax; Bluetooth integrado v5.0 o superior; Tarjeta de video UHD Graphics integrado; Cámara integrada HD 720p como mínimo; Batería: 3 a 6 celdas Litio-Ion; Puertos: 2 a 4 puertos USB (por lo menos 2 de ellos v3.0 o superior), 1 USB Tip0-C, 1 HDMI (en caso de no contar con el puerto, deberá incluir adaptador para HDMI), 1 RJ-45 y Lector de tarjetas; Software precargado Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual de usuario del equipo de instalación	\$39,195.24
5150/0717/0003/120	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL MARCA DELL MODELO GJ7M3. Procesador Intel Core i5 11a Generación con 4 núcleos con tecnología móvil; Chipset Intel integrado en el procesador; Disco Duro de hasta 512 GB SSD; Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz; Pantalla de 14 LED antirreflejo; RED Inalámbrica Wi-Fi 6 hasta 802.11 ax; Bluetooth integrado v5.0 o superior; Tarjeta de video UHD Graphics integrado; Cámara integrada HD 720p como mínimo; Batería: 3 a 6 celdas Litio-Ion; Puertos: 2 a 4 puertos USB (por lo menos 2 de ellos v3.0 o superior), 1 USB Tip0-C, 1 HDMI (en caso de no contar con el puerto, deberá incluir adaptador para HDMI), 1 RJ-45 y Lector de tarjetas; Software precargado Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual de usuario del equipo de instalación	\$39,195.24
5150/0718/0003/120	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL MARCA DELL MODELO GJ7M3. Procesador Intel Core i5 11a Generación con 4 núcleos con tecnología móvil; Chipset Intel integrado en el procesador; Disco Duro de hasta 512 GB SSD; Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz; Pantalla de 14 LED antirreflejo; RED Inalámbrica Wi-Fi 6 hasta 802.11 ax; Bluetooth integrado v5.0 o superior; Tarjeta de video UHD Graphics integrado; Cámara integrada HD 720p como mínimo; Batería: 3 a 6 celdas Litio-Ion; Puertos: 2 a 4 puertos USB (por lo menos 2 de ellos v3.0 o superior), 1 USB Tip0-C, 1 HDMI (en caso de no contar con el puerto, deberá incluir adaptador para HDMI), 1 RJ-45 y Lector de tarjetas; Software precargado Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual de usuario del equipo de instalación	\$39,195.24

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5150/0719/0003/120	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL MARCA DELL MODELO GJ7M3. Procesador Intel Core i5 11a Generación con 4 núcleos con tecnología móvil; Chipset Intel integrado en el procesador; Disco Duro de hasta 512 GB SSD; Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz; Pantalla de 14 LED antirreflejo; RED Inalámbrica Wi-Fi 6 hasta 802.11 ax; Bluetooth integrado v5.0 o superior; Tarjeta de video UHD Graphics integrado; Cámara integrada HD 720p como mínimo; Batería: 3 a 6 celdas Litio-Ion; Puertos: 2 a 4 puertos USB (por lo menos 2 de ellos v3.0 o superior), 1 USB Tip0-C, 1 HDMI (en caso de no contar con el puerto, deberá incluir adaptador para HDMI), 1 RJ-45 y Lector de tarjetas; Software precargado Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual de usuario del equipo de instalación	\$39,195.24
5150/0720/0003/120	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL MARCA DELL MODELO GJ7M3. Procesador Intel Core i5 11a Generación con 4 núcleos con tecnología móvil; Chipset Intel integrado en el procesador; Disco Duro de hasta 512 GB SSD; Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz; Pantalla de 14 LED antirreflejo; RED Inalámbrica Wi-Fi 6 hasta 802.11 ax; Bluetooth integrado v5.0 o superior; Tarjeta de video UHD Graphics integrado; Cámara integrada HD 720p como mínimo; Batería: 3 a 6 celdas Litio-Ion; Puertos: 2 a 4 puertos USB (por lo menos 2 de ellos v3.0 o superior), 1 USB Tip0-C, 1 HDMI (en caso de no contar con el puerto, deberá incluir adaptador para HDMI), 1 RJ-45 y Lector de tarjetas; Software precargado Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual de usuario del equipo de instalación	\$39,195.24
5150/0721/0003/120	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL MARCA DELL MODELO GJ7M3. Procesador Intel Core i5 11a Generación con 4 núcleos con tecnología móvil; Chipset Intel integrado en el procesador; Disco Duro de hasta 512 GB SSD; Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz; Pantalla de 14 LED antirreflejo; RED Inalámbrica Wi-Fi 6 hasta 802.11 ax; Bluetooth integrado v5.0 o superior; Tarjeta de video UHD Graphics integrado; Cámara integrada HD 720p como mínimo; Batería: 3 a 6 celdas Litio-Ion; Puertos: 2 a 4 puertos USB (por lo menos 2 de ellos v3.0 o superior), 1 USB Tip0-C, 1 HDMI (en caso de no contar con el puerto, deberá incluir adaptador para HDMI), 1 RJ-45 y Lector de tarjetas; Software precargado Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual de usuario del equipo de instalación	\$39,195.24
5150/0722/0005/120	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL MARCA DELL MODELO GJ7M3. Procesador Intel Core i5 11a Generación con 4 núcleos con tecnología móvil; Chipset Intel integrado en el procesador; Disco Duro de hasta 512 GB SSD; Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz; Pantalla de 14 LED antirreflejo; RED Inalámbrica Wi-Fi 6 hasta 802.11 ax; Bluetooth integrado v5.0 o superior; Tarjeta de video UHD Graphics integrado; Cámara integrada HD 720p como mínimo; Batería: 3 a 6 celdas Litio-Ion; Puertos: 2 a 4 puertos USB (por lo menos 2 de ellos v3.0 o superior), 1 USB Tip0-C, 1 HDMI (en caso de no contar con el puerto, deberá incluir adaptador para HDMI), 1 RJ-45 y Lector de tarjetas; Software precargado Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual de usuario del equipo de instalación	\$39,195.24
5150/0723/0003/120	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL MARCA DELL MODELO GJ7M3. Procesador Intel Core i5 11a Generación con 4 núcleos con tecnología móvil; Chipset Intel integrado en el procesador; Disco Duro de hasta 512 GB SSD; Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz; Pantalla de 14 LED antirreflejo; RED Inalámbrica Wi-Fi 6 hasta 802.11 ax; Bluetooth integrado v5.0 o superior; Tarjeta de video UHD Graphics integrado; Cámara integrada HD 720p como mínimo; Batería: 3 a 6 celdas Litio-Ion; Puertos: 2 a 4 puertos USB (por lo menos 2 de ellos v3.0 o superior), 1 USB Tip0-C, 1 HDMI (en caso de no contar con el puerto, deberá incluir adaptador para HDMI), 1 RJ-45 y Lector de tarjetas; Software precargado Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual de usuario del equipo de instalación	\$39,195.24
5150/0724/0003/120	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL MARCA DELL MODELO GJ7M3. Procesador Intel Core i5 11a Generación con 4 núcleos con tecnología móvil; Chipset Intel integrado en el procesador; Disco Duro de hasta 512 GB SSD; Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz; Pantalla de 14 LED antirreflejo; RED Inalámbrica Wi-Fi 6 hasta 802.11 ax; Bluetooth integrado v5.0 o superior; Tarjeta de video UHD Graphics integrado; Cámara integrada HD 720p como mínimo; Batería: 3 a 6 celdas Litio-Ion; Puertos: 2 a 4 puertos USB (por lo menos 2 de ellos v3.0 o superior), 1 USB Tip0-C, 1 HDMI (en caso de no contar con el puerto, deberá incluir adaptador para HDMI), 1 RJ-45 y Lector de tarjetas; Software precargado Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual de usuario del equipo de instalación	\$39,195.24
5150/0725/0003/120	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL MARCA DELL MODELO GJ7M3. Procesador Intel Core i5 11a Generación con 4 núcleos con tecnología móvil; Chipset Intel integrado en el procesador; Disco Duro de hasta 512 GB SSD; Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz; Pantalla de 14 LED antirreflejo; RED Inalámbrica Wi-Fi 6 hasta 802.11 ax; Bluetooth integrado v5.0 o superior; Tarjeta de video UHD Graphics integrado; Cámara integrada HD 720p como mínimo; Batería: 3 a 6 celdas Litio-Ion; Puertos: 2 a 4 puertos USB (por lo menos 2 de ellos v3.0 o superior), 1 USB Tip0-C, 1 HDMI (en caso de no contar con el puerto, deberá incluir adaptador para HDMI), 1 RJ-45 y Lector de tarjetas; Software precargado Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual de usuario del equipo de instalación	\$39,195.24
5150/0726/0004/120	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL MARCA DELL MODELO GJ7M3. Procesador Intel Core i5 11a Generación con 4 núcleos con tecnología móvil; Chipset Intel integrado en el procesador; Disco Duro de hasta 512 GB SSD; Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz; Pantalla de 14 LED antirreflejo; RED Inalámbrica Wi-Fi 6 hasta 802.11 ax; Bluetooth integrado v5.0 o superior; Tarjeta de video UHD Graphics integrado; Cámara integrada HD 720p como mínimo; Batería: 3 a 6 celdas Litio-Ion; Puertos: 2 a 4 puertos USB (por lo menos 2 de ellos v3.0 o superior), 1 USB Tip0-C, 1 HDMI (en caso de no contar con el puerto, deberá incluir adaptador para HDMI), 1 RJ-45 y Lector de tarjetas; Software precargado Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual de usuario del equipo de instalación	\$39,195.24
5150/0727/0004/120	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL MARCA DELL MODELO GJ7M3. Procesador Intel Core i5 11a Generación con 4 núcleos con tecnología móvil; Chipset Intel integrado en el procesador; Disco Duro de hasta 512 GB SSD; Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz; Pantalla de 14 LED antirreflejo; RED Inalámbrica Wi-Fi 6 hasta 802.11 ax; Bluetooth integrado v5.0 o superior; Tarjeta de video UHD Graphics integrado; Cámara integrada HD 720p como mínimo; Batería: 3 a 6 celdas Litio-Ion; Puertos: 2 a 4 puertos USB (por lo menos 2 de ellos v3.0 o superior), 1 USB Tip0-C, 1 HDMI (en caso de no contar con el puerto, deberá incluir adaptador para HDMI), 1 RJ-45 y Lector de tarjetas; Software precargado Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual de usuario del equipo de instalación	\$39,195.24

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5150/0728/0004/120	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL MARCA DELL MODELO GJ7M3. Procesador Intel Core i5 11a Generación con 4 núcleos con tecnología móvil; Chipset Intel integrado en el procesador; Disco Duro de hasta 512 GB SSD; Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz; Pantalla de 14 LED antirreflejo; RED Inalámbrica Wi-Fi 6 hasta 802.11 ax; Bluetooth integrado v5.0 o superior; Tarjeta de video UHD Graphics integrado; Cámara integrada HD 720p como mínimo; Batería: 3 a 6 celdas Litio-Ion; Puertos: 2 a 4 puertos USB (por lo menos 2 de ellos v3.0 o superior), 1 USB Tip0-C, 1 HDMI (en caso de no contar con el puerto, deberá incluir adaptador para HDMI), 1 RJ-45 y Lector de tarjetas; Software precargado Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual de usuario del equipo de instalación	\$39,195.24
5150/0729/0004/120	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL MARCA DELL MODELO GJ7M3. Procesador Intel Core i5 11a Generación con 4 núcleos con tecnología móvil; Chipset Intel integrado en el procesador; Disco Duro de hasta 512 GB SSD; Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz; Pantalla de 14 LED antirreflejo; RED Inalámbrica Wi-Fi 6 hasta 802.11 ax; Bluetooth integrado v5.0 o superior; Tarjeta de video UHD Graphics integrado; Cámara integrada HD 720p como mínimo; Batería: 3 a 6 celdas Litio-Ion; Puertos: 2 a 4 puertos USB (por lo menos 2 de ellos v3.0 o superior), 1 USB Tip0-C, 1 HDMI (en caso de no contar con el puerto, deberá incluir adaptador para HDMI), 1 RJ-45 y Lector de tarjetas; Software precargado Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual de usuario del equipo de instalación	\$39,195.24
5150/0730/0004/120	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL MARCA DELL MODELO GJ7M3. Procesador Intel Core i5 11a Generación con 4 núcleos con tecnología móvil; Chipset Intel integrado en el procesador; Disco Duro de hasta 512 GB SSD; Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz; Pantalla de 14 LED antirreflejo; RED Inalámbrica Wi-Fi 6 hasta 802.11 ax; Bluetooth integrado v5.0 o superior; Tarjeta de video UHD Graphics integrado; Cámara integrada HD 720p como mínimo; Batería: 3 a 6 celdas Litio-Ion; Puertos: 2 a 4 puertos USB (por lo menos 2 de ellos v3.0 o superior), 1 USB Tip0-C, 1 HDMI (en caso de no contar con el puerto, deberá incluir adaptador para HDMI), 1 RJ-45 y Lector de tarjetas; Software precargado Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual de usuario del equipo de instalación	\$39,195.24
5150/0731/0004/120	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL MARCA DELL MODELO GJ7M3. Procesador Intel Core i5 11a Generación con 4 núcleos con tecnología móvil; Chipset Intel integrado en el procesador; Disco Duro de hasta 512 GB SSD; Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz; Pantalla de 14 LED antirreflejo; RED Inalámbrica Wi-Fi 6 hasta 802.11 ax; Bluetooth integrado v5.0 o superior; Tarjeta de video UHD Graphics integrado; Cámara integrada HD 720p como mínimo; Batería: 3 a 6 celdas Litio-Ion; Puertos: 2 a 4 puertos USB (por lo menos 2 de ellos v3.0 o superior), 1 USB Tip0-C, 1 HDMI (en caso de no contar con el puerto, deberá incluir adaptador para HDMI), 1 RJ-45 y Lector de tarjetas; Software precargado Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual de usuario del equipo de instalación	\$39,195.24
5150/0732/0005/120	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL MARCA DELL MODELO GJ7M3. Procesador Intel Core i5 11a Generación con 4 núcleos con tecnología móvil; Chipset Intel integrado en el procesador; Disco Duro de hasta 512 GB SSD; Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz; Pantalla de 14 LED antirreflejo; RED Inalámbrica Wi-Fi 6 hasta 802.11 ax; Bluetooth integrado v5.0 o superior; Tarjeta de video UHD Graphics integrado; Cámara integrada HD 720p como mínimo; Batería: 3 a 6 celdas Litio-Ion; Puertos: 2 a 4 puertos USB (por lo menos 2 de ellos v3.0 o superior), 1 USB Tip0-C, 1 HDMI (en caso de no contar con el puerto, deberá incluir adaptador para HDMI), 1 RJ-45 y Lector de tarjetas; Software precargado Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual de usuario del equipo de instalación	\$39,195.24
5150/0733/0005/120	EQUIPO DE CÓMPUTO PORTÁTIL MARCA DELL MODELO GJ7M3. Procesador Intel Core i5 11a Generación con 4 núcleos con tecnología móvil; Chipset Intel integrado en el procesador; Disco Duro de hasta 512 GB SSD; Memoria RAM 8 GB DDR4 3200 MHz; Pantalla de 14 LED antirreflejo; RED Inalámbrica Wi-Fi 6 hasta 802.11 ax; Bluetooth integrado v5.0 o superior; Tarjeta de video UHD Graphics integrado; Cámara integrada HD 720p como mínimo; Batería: 3 a 6 celdas Litio-Ion; Puertos: 2 a 4 puertos USB (por lo menos 2 de ellos v3.0 o superior), 1 USB Tip0-C, 1 HDMI (en caso de no contar con el puerto, deberá incluir adaptador para HDMI), 1 RJ-45 y Lector de tarjetas; Software precargado Windows 10 Profesional a 64 bits en español, manual de usuario del equipo de instalación	\$39,195.24
5150/0734/0002/120	IMPRESORA TONER BLANCO Y NEGRO ETHERNET USB/SCAN	\$11,044.47
5150/0735/0005/120	IMPRESORA TONER BLANCO Y NEGRO ETHERNET USB/SCAN	\$11,044.47
5410/0736/0001/120	VOLKSWAGEN GOL 2019	\$186,964.00
5410/0737/0003/120	VOLKSWAGEN GOL 2019	\$186,964.00
5410/0738/0003/120	VOLKSWAGEN GOL 2019	\$186,964.00
5410/0739/0001/120	VOLKSWAGEN JETTA 2019	\$312,161.00
5410/0740/0005/120	VOLKSWAGEN JETTA 2019	\$312,161.00
5230/0741/0005/120	CÁMARÀ IP TIPO BALA DE 4MP MARCA HIKVISION, MODELO DS-2CD1043G0-I/C. Sensor de imagen: 1/3 pulgadas Progressive Scan CMOS- Iluminación mínima: Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), Velocidad de obturación: 1/3 s a 1/100,000 s, obturador lento* Día y noche: IR CUT Filter, Wide Dynamic Range: Digital WDR, Ajuste de ángulo: Pan: 0 grados a 360 grados, tilt: 0 grados a 180 grados, rotate: 0 grados a 360 grados. Lente: Fixed lens, 2.8/4 mm, Apertura: F2.0, FOV 2.8 nm, horizontal FOV 100 grados, vertical FOV 55 grados, diagonal FOV 117 Grados, 4 mm, horizontal FOV 77 grados, vertical FOV 42 grados, diagonal FOV 88 grados, Montura del lente: M12 Iluminador: Rango IR: hasta 30m, Longitud de onda: 850nm. Ajuste de imagen: Saturación, brillo, contraste, nitidez, AGCy balance de blancos ajustables por software cliente o navegador web. Interruptor día / noche: Día/Noche/Auto/Schedule S/N Ratio: 50dBinterfaz. Interfaz de comunicación: 1 RJ45 10M/100M puerto Ethernet autoadaptable general	\$1,785.24
5230/0749/0005/120	CÁMARÀ IP TIPO BALA DE 4MP MARCA HIKVISION, MODELO DS-2CD1043G0-I/C. Sensor de imagen: 1/3 pulgadas Progressive Scan CMOS- Iluminación mínima: Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), Velocidad de obturación: 1/3 s a 1/100,000 s, obturador lento* Día y noche: IR CUT Filter, Wide Dynamic Range: Digital WDR, Ajuste de ángulo: Pan: 0 grados a 360 grados, tilt: 0 grados a 180 grados, rotate: 0 grados a 360 grados. Lente: Fixed lens, 2.8/4 mm, Apertura: F2.0, FOV 2.8 nm, horizontal FOV 100 grados, vertical FOV 55 grados, diagonal FOV 117 Grados, 4 mm, horizontal FOV 77 grados, vertical FOV 42 grados, diagonal FOV 88 grados, Montura del lente: M12 Iluminador: Rango IR: hasta 30m, Longitud de onda: 850nm. Ajuste de imagen: Saturación, brillo, contraste, nitidez, AGCy balance de blancos ajustables por software cliente o navegador web. Interruptor día / noche: Día/Noche/Auto/Schedule S/N Ratio: 50dBinterfaz. Interfaz de comunicación: 1 RJ45 10M/100M puerto Ethernet autoadaptable general	\$1,785.24



**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5230/0750/0005/120	<p>CÁMARA IP TIPO BALA DE 4MP MARCA HIKVISION, MODELO DS-2CD1043G0-I(C). Sensor de imagen: 1/3 pulgadas Progressive Scan CMOS- Iluminación mínima: Color: 0.028 Lux @ (F2.0, AGC ON), Velocidad de obturación: 1/3 s a 1/100.000 s, obturador lento* Día y noche: IR Cut Filter, Wide Dynamic Range: Digital WDR, Ajuste de ángulo: Pan: 0 grados a 360 grados, tilt: 0 grados a 180 grados, rotate: 0 grados a 360 grados. Lente: Fixed lens, 2.8/4 mm, Apertura: F2.0, FOV 2.8 mm, horizontal FOV 100 grados, vertical FOV 55 grados, diagonal FOV 117 Grados, 4 mm, horizontal FOV 77 grados, vertical FOV 42 grados, diagonal FOV 88 grados, Montura del lente: M12 Iluminador: Rango IR: hasta 30m, Longitud de onda: 850nm. Ajuste de imagen: Saturación, brillo, contraste, nitidez, AGCy balance de blancos ajustables por software cliente o navegador web. Interruptor día / noche: Día/Noche/Auto/Schedule S/N Ratio: 50dBinterfaz. Interfaz de comunicación: 1 RJ45 10M/100M puerto Ethernet autoadaptable general</p>	\$1,785.24
5650/0751/0005/120	<p>EQUIPO DE TELECOMUNICACIÓN TIPO TELEFONO IP DE DOS LINEAS MODELO GXP-1610, MARCA GRANDSTREAM. SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICM, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TRO69, 802.1x, TLS, SRTP, CDP/SNMP/ RTCP-XR. interfaces de red Puertos Ethernet dobles conmutados de 10/100 Mbps con detección automática Pantalla LCD de 132 x 48, 2 teclas de línea con LED y 1 Cuenta SIP, 3teclas XML programables, 5 teclas (navegación, menú). 13 teclas de función dedicada para radiolocalizacion/intercomunicación directorio. telefónico, mensaje, inicio, retener, grabar, silencio, audifonos, transferencia, conferencia, enviar y remarcar altavoz, volumen. Códecs de voz: Retención, transferencia, reenvió (incondicional/no respuesta /ocupado), conferencia de 3 vías, estacionamiento/ recuperación de llamadas, directorio telefónico descargable llamada en espera, Marcación automática al descolgar, respuesta automática.</p>	\$1,228.44
5650/0752/0005/120	<p>EQUIPO DE TELECOMUNICACIÓN TIPO TELEFONO IP DE DOS LINEAS MODELO GXP-1610, MARCA GRANDSTREAM. SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICM, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TRO69, 802.1x, TLS, SRTP, CDP/SNMP/ RTCP-XR. interfaces de red Puertos Ethernet dobles conmutados de 10/100 Mbps con detección automática Pantalla LCD de 132 x 48, 2 teclas de línea con LED y 1 Cuenta SIP, 3teclas XML programables, 5 teclas (navegación, menú). 13 teclas de función dedicada para radiolocalizacion/intercomunicación directorio. telefónico, mensaje, inicio, retener, grabar, silencio, audifonos, transferencia, conferencia, enviar y remarcar altavoz, volumen. Códecs de voz: Retención, transferencia, reenvió (incondicional/no respuesta /ocupado), conferencia de 3 vías, estacionamiento/ recuperación de llamadas, directorio telefónico descargable llamada en espera, Marcación automática al descolgar, respuesta automática.</p>	\$1,228.44
5650/0753/0005/120	<p>EQUIPO DE TELECOMUNICACIÓN TIPO TELEFONO IP DE DOS LINEAS MODELO GXP-1610, MARCA GRANDSTREAM. SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICM, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TRO69, 802.1x, TLS, SRTP, CDP/SNMP/ RTCP-XR. interfaces de red Puertos Ethernet dobles conmutados de 10/100 Mbps con detección automática Pantalla LCD de 132 x 48, 2 teclas de línea con LED y 1 Cuenta SIP, 3teclas XML programables, 5 teclas (navegación, menú). 13 teclas de función dedicada para radiolocalizacion/intercomunicación directorio. telefónico, mensaje, inicio, retener, grabar, silencio, audifonos, transferencia, conferencia, enviar y remarcar altavoz, volumen. Códecs de voz: Retención, transferencia, reenvió (incondicional/no respuesta /ocupado), conferencia de 3 vías, estacionamiento/ recuperación de llamadas, directorio telefónico descargable llamada en espera, Marcación automática al descolgar, respuesta automática.</p>	\$1,228.44
5650/0754/0005/120	<p>EQUIPO DE TELECOMUNICACIÓN TIPO TELEFONO IP DE DOS LINEAS MODELO GXP-1610, MARCA GRANDSTREAM. SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICM, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TRO69, 802.1x, TLS, SRTP, CDP/SNMP/ RTCP-XR. interfaces de red Puertos Ethernet dobles conmutados de 10/100 Mbps con detección automática Pantalla LCD de 132 x 48, 2 teclas de línea con LED y 1 Cuenta SIP, 3teclas XML programables, 5 teclas (navegación, menú). 13 teclas de función dedicada para radiolocalizacion/intercomunicación directorio. telefónico, mensaje, inicio, retener, grabar, silencio, audifonos, transferencia, conferencia, enviar y remarcar altavoz, volumen. Códecs de voz: Retención, transferencia, reenvió (incondicional/no respuesta /ocupado), conferencia de 3 vías, estacionamiento/ recuperación de llamadas, directorio telefónico descargable llamada en espera, Marcación automática al descolgar, respuesta automática.</p>	\$1,228.44
5650/0755/0005/120	<p>EQUIPO DE TELECOMUNICACIÓN TIPO TELEFONO IP DE DOS LINEAS MODELO GXP-1610, MARCA GRANDSTREAM. SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICM, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TRO69, 802.1x, TLS, SRTP, CDP/SNMP/ RTCP-XR. interfaces de red Puertos Ethernet dobles conmutados de 10/100 Mbps con detección automática Pantalla LCD de 132 x 48, 2 teclas de línea con LED y 1 Cuenta SIP, 3teclas XML programables, 5 teclas (navegación, menú). 13 teclas de función dedicada para radiolocalizacion/intercomunicación directorio. telefónico, mensaje, inicio, retener, grabar, silencio, audifonos, transferencia, conferencia, enviar y remarcar altavoz, volumen. Códecs de voz: Retención, transferencia, reenvió (incondicional/no respuesta /ocupado), conferencia de 3 vías, estacionamiento/ recuperación de llamadas, directorio telefónico descargable llamada en espera, Marcación automática al descolgar, respuesta automática.</p>	\$1,228.44
5650/0756/0005/120	<p>EQUIPO DE TELECOMUNICACIÓN TIPO TELEFONO IP DE DOS LINEAS MODELO GXP-1610, MARCA GRANDSTREAM. SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICM, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TRO69, 802.1x, TLS, SRTP, CDP/SNMP/ RTCP-XR. interfaces de red Puertos Ethernet dobles conmutados de 10/100 Mbps con detección automática Pantalla LCD de 132 x 48, 2 teclas de línea con LED y 1 Cuenta SIP, 3teclas XML programables, 5 teclas (navegación, menú). 13 teclas de función dedicada para radiolocalizacion/intercomunicación directorio. telefónico, mensaje, inicio, retener, grabar, silencio, audifonos, transferencia, conferencia, enviar y remarcar altavoz, volumen. Códecs de voz: Retención, transferencia, reenvió (incondicional/no respuesta /ocupado), conferencia de 3 vías, estacionamiento/ recuperación de llamadas, directorio telefónico descargable llamada en espera, Marcación automática al descolgar, respuesta automática.</p>	\$1,228.44



**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5650/0757/0005/120	EQUIPO DE TELECOMUNICACIÓN TIPO TELEFONO IP DE DOS LINEAS MODELO GXP-1610, MARCA GRANDSTREAM. SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICM, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TRO69, 802.1x, TLS, SRTP, CDP/SNMP/ RTCP-XR, interfaces de red Puertos Ethernet dobles conmutados de 10/100 Mbps con detección automática Pantalla LCD de 132 x 48, 2 teclas de línea con LED y 1 Cuenta SIP, 3teclas XML programables, 5 teclas (navegación, menú). 13 teclas de función dedicada para radiolocalización/intercomunicación directorio. telefónico, mensaje, inicio, retener, grabar, silencio, audífonos, transferencia, conferencia, enviar y remarcar altavoz, volumen. Códecs de voz: Retención, transferencia, reenvió (incondicional/no respuesta /ocupado), conferencia de 3 vías, estacionamiento/ recuperación de llamadas, directorio telefónico descargable llamada en espera, Marcación automática al descolgar, respuesta automática.	\$1,228.44
5650/0758/0005/120	EQUIPO DE TELECOMUNICACIÓN TIPO TELEFONO IP DE DOS LINEAS MODELO GXP-1610, MARCA GRANDSTREAM. SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICM, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TRO69, 802.1x, TLS, SRTP, CDP/SNMP/ RTCP-XR, interfaces de red Puertos Ethernet dobles conmutados de 10/100 Mbps con detección automática Pantalla LCD de 132 x 48, 2 teclas de línea con LED y 1 Cuenta SIP, 3teclas XML programables, 5 teclas (navegación, menú). 13 teclas de función dedicada para radiolocalización/intercomunicación directorio. telefónico, mensaje, inicio, retener, grabar, silencio, audífonos, transferencia, conferencia, enviar y remarcar altavoz, volumen. Códecs de voz: Retención, transferencia, reenvió (incondicional/no respuesta /ocupado), conferencia de 3 vías, estacionamiento/ recuperación de llamadas, directorio telefónico descargable llamada en espera, Marcación automática al descolgar, respuesta automática.	\$1,228.44
5650/0759/0005/120	EQUIPO DE TELECOMUNICACIÓN TIPO TELEFONO IP DE DOS LINEAS MODELO GXP-1610, MARCA GRANDSTREAM. SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICM, DNS (A record, SRV, NAPTR), DHCP, PPPoE, SSH, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE, LLDP-MED, LDAP, TRO69, 802.1x, TLS, SRTP, CDP/SNMP/ RTCP-XR, interfaces de red Puertos Ethernet dobles conmutados de 10/100 Mbps con detección automática Pantalla LCD de 132 x 48, 2 teclas de línea con LED y 1 Cuenta SIP, 3teclas XML programables, 5 teclas (navegación, menú). 13 teclas de función dedicada para radiolocalización/intercomunicación directorio. telefónico, mensaje, inicio, retener, grabar, silencio, audífonos, transferencia, conferencia, enviar y remarcar altavoz, volumen. Códecs de voz: Retención, transferencia, reenvió (incondicional/no respuesta /ocupado), conferencia de 3 vías, estacionamiento/ recuperación de llamadas, directorio telefónico descargable llamada en espera, Marcación automática al descolgar, respuesta automática.	\$1,228.44
5660/0760/0001/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0761/0001/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0762/0001/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0763/0002/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5640/0828/0002/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFRIAMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00
5660/0764/0002/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5660/0765/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0766/0002/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0767/0002/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0768/0002/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0769/0003/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0770/0003/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0771/0003/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0772/0003/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0773/0003/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5660/0774/0003/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0775/0003/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0776/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0777/0003/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0778/0003/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0779/0003/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0780/0003/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0781/0003/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0782/0003/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5660/0783/0003/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0784/0003/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0785/0003/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0786/0003/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0787/0003/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0788/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0789/0003/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0790/0004/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0791/0003/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44



**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5660/0792/0004/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0793/0004/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0794/0004/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0795/0004/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0796/0004/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0797/0004/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0798/0004/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0799/0004/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0800/0004/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44



**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5660/0801/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0802/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0803/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0804/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0805/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0806/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0807/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0808/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0809/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5660/0810/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0811/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0812/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0813/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0814/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0815/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0816/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0817/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0818/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
5660/0819/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0820/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0821/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0822/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0823/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0824/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0825/0005/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5660/0826/0001/120	UPS DE LÍNEA INTERACTIVA USB/R-700VA/360W TORRE- 4 HORA(S) RECHARGE-120 V AC ENTRADA- 120 V AC SALIDA-6 X NEMA 5-15R MARCA KOBLLENZ MODELO 00-4206-9. 6 Contactos NEMA 5-15R, UPS línea interactiva con regulador de voltaje integrado, Construido con cargador inteligente que reduce hasta 50% el tiempo de carga, Excelente microprocesador de control que garantiza una alta fiabilidad, Regulador de voltaje integrado (altos y bajos) que permite la estabilización del voltaje, Carga en modo Off y función de arranque en frío, Auto reinicio mientras se recupera la corriente/ Salida, Capacidad potencia: 700 VA/360 W, Fase: Monofásica 120 V, Topología: Línea interactiva, Tiempo de transferencia: Típico 2-4 ms, Tensión de salida nominal: 120V distorsión ±10%, Frecuencia de salida en modo batería: 60 Hz ±1 Hz	\$2,736.44
5640/0827/0001/120	AIRE ACONDICIONADO PORTÁTIL DE 43 CM DE FRENTE X 32.5 DE FONDO Y 69.5 CM DE ALTO 115 VOLTS. CAPACIDAD DE 1200 BTU/HORA(ENFREMIENTO POR HORA) COLOR BLANCO.	\$11,890.00

**Cuenta Pública 2024**  
**Relación de Bienes Muebles que componen el Patrimonio**  
**Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024**  
**(Cifras en Pesos)**